



WOLF

BLECHBEARBEITUNG GMBH



PREISLISTE

Stand Mai 2021





Maßarbeit in jeder Form

IHRE BESTELLUNG

Um Ihnen den Bestellvorgang zu erleichtern,
nutzen Sie bitte unsere vorgefertigten Bestellformulare unter:



www.wolf-blechbearbeitung.de/formulare/

INHALTSVERZEICHNIS

Meter verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 4
Meter Aluminiumblech - seewasserfest	Seite 5
Meter Aluzink Blech	Seite 6
Segmentbögen verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 7
Segmentbögen Aluminiumblech - seewasserfest	Seite 8
Segmentbögen Aluzink Blech	Seite 9
Sparbögen verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 10
Sparbögen Aluminiumblech - seewasserfest	Seite 11
Sparbögen Aluzink Blech	Seite 12
Schmiegen verzinktes Stahlblech (SLV) / ohne MT	Seite 13
Schmiegen Aluminiumblech - seewasserfest / ohne MT	Seite 14
Schmiegen Aluzink Blech ohne MT	Seite 15
Stutzen	Seite 16
Trichter/Konen	Seite 17
Abflachungen	Seite 18
Endteller / Stirnscheiben	Seite 19
Kappen verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 20
Kappen Aluminiumblech - seewasserfest	Seite 21
Kappen Aluzink Blech	Seite 22
Stoßkappen / Trichterköpfe	Seite 23
Kalottenköpfe / Zeppelinköpfe	Seite 24
Ummantelungen für Lüftungskanäle	Seite 25 - 26
Unterkonstruktionen	Seite 27
Zuschläge und Materialien	Seite 28
Auftragsabwicklung	Seite 29
Technische Daten	Seite 30
Allgemeine Geschäftsbedingungen	Seite 31

Meter verzinktes Stahlblech (SLV)

Blechstärke Ø in mm	0,4 mm €/m	0,5 mm €/m	0,6 mm €/m	0,7 mm €/m	0,8 mm €/m	1,0 mm €/m
70	2,90					
80	3,06	3,40				
90	3,24	3,59				
100	3,39	3,74				
110	3,55	3,86	4,15			
120	3,60	3,99	4,42			
130	3,71	4,10	4,73			
140		4,37	5,03			
150		4,64	5,32			
160		5,32	5,49			
170		5,53	5,77			
180		5,74	6,07			
190		5,97	6,33			
200		6,21	6,59			
210			6,86			
220			7,11			
230			7,36			
240			7,61			
250			7,86			
260			8,24	10,24		
270			8,70	10,59		
280			9,12	10,91		
290			9,62	11,28		
300			9,97	11,62		
310				11,95		
320				12,27		
330				12,63		
340				12,94		
350				13,27		
360				13,62		
370				13,96		
380				14,32		
390				15,70	16,92	18,83
400				16,04	17,22	19,23
410				16,38	17,67	19,67
420				16,73	17,97	20,11
430				17,07	18,36	20,57
440				17,41	18,92	21,02
450				17,72	19,30	21,47
460				18,09	19,73	21,94
470				18,41	20,28	22,38
480				18,79	20,66	22,83
490				19,10	21,07	23,37
500				19,45	21,44	23,81

Meter Aluminiumblech seewasserfest

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/m	0,7 mm €/m	0,8 mm €/m	1,0 mm €/m
80	4,20			
90	4,53			
100	4,80			
110	5,05			
120	5,30			
130	5,54	6,54	7,51	
140	5,93	6,99	8,04	
150	6,31	7,44	8,52	
160	6,69	7,88	9,03	
170	7,06	8,32	9,55	
180	7,43	8,76	10,05	
190	7,80	9,18	10,53	
200	8,19	9,63	11,04	
210	8,52	10,07	11,53	
220	8,90	10,48	12,02	
230	9,26	10,92	12,51	
240	9,63	11,58	13,01	
250	9,99	12,01	13,47	
260		12,52	13,90	17,83
270		12,92	14,37	18,45
280		13,31	14,85	19,03
290		13,72	15,31	19,65
300		14,10	15,79	20,24
310		14,48	16,26	20,84
320		14,86	16,73	21,41
330		15,25	17,19	22,00
340		15,63	17,64	22,59
350		16,01	18,09	23,17
360		16,65	18,55	23,75
370		17,05	19,07	24,58
380		17,43	19,50	25,15
390		18,08	19,98	25,75
400		18,45	20,48	26,38
410		18,82	20,98	27,01
420		19,18	21,47	27,66
430		19,53	22,33	28,29
440		19,90	23,12	28,92
450		20,26	23,53	29,53
460		20,64	23,98	30,16
470		21,60	25,18	30,81
480		22,06	25,61	31,44
490		22,85	26,69	32,07
500		23,99	27,67	32,89

Meter Aluzink Blech

Blechstärke Ø in mm	0,4 mm €/m	0,5 mm €/m	0,6 mm €/m	0,7 mm €/m	0,8 mm €/m	1,0 mm €/m
70	3,00					
80	3,17	3,51				
90	3,35	3,70				
100	3,50	3,86				
110	3,68	4,00	4,29			
120	3,73	4,13	4,57			
130	3,84	4,24	4,89			
140		4,52	5,21			
150		4,79	5,49			
160		5,56	5,67			
170		5,78	5,96			
180		6,00	6,27			
190		6,23	6,55			
200		6,51	6,81			
210			7,09			
220			7,35			
230			7,60			
240			7,86			
250			8,13			
260			8,52	10,57		
270			9,01	10,94		
280			9,42	11,28		
290			9,95	11,65		
300			10,07	12,00		
310				12,36		
320				12,67		
330				13,04		
340				13,37		
350				13,71		
360				14,07		
370				14,42		
380				14,80		
390				16,23	17,49	19,45
400				16,57	17,80	19,87
410				16,93	18,26	20,33
420				17,28	18,58	20,78
430				17,65	18,98	21,26
440				17,99	19,54	21,72
450				18,31	19,96	22,20
460				18,69	20,40	22,67
470				19,03	20,96	23,13
480				19,42	21,35	23,59
490				19,74	21,78	24,15
500				20,11	22,15	24,60

Segmentbögen verzinktes Stahlblech (SLV)

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
70	2,51		
80	2,58		
90	2,72		
100	2,86		
110	3,10		
120	3,29		
130		3,50	
140		3,59	
150		3,75	
160		4,03	
170		4,29	
180		4,53	
190		4,78	
200		4,98	
210		5,22	
220		5,43	
230		5,76	
240		6,06	
250		6,59	
260			7,66
270			8,02
280			8,35
290			8,68
300			9,02
310			9,37
320			9,72
330			10,10
340			10,51
350			11,09
360			11,77
370			12,88
380			14,05
390			15,23
400			16,28
410			17,17
420			17,79
430			18,33
440			18,87
450			19,53
460			20,27
470			21,05
480			21,94
490			22,90
500			23,86

Segmentbögen Aluminiumblech seewasserfest

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück	0,8 mm €/Stück	1,0 mm €/Stück
70	2,79			
80	2,89			
90	3,07			
100	3,25			
110	3,48			
120	3,69			
130	3,87			
140	4,08			
150	4,27			
160	4,58	6,22		
170	4,85	6,47		
180	5,17	6,62		
190	5,43	6,87		
200	5,68	6,99	8,24	
210	5,91	7,25	8,42	
220	6,17	7,44	8,50	
230	6,51	7,84	8,69	
240	6,87	8,16	8,88	
250		8,27	9,05	
260		8,49	9,28	10,65
270		8,91	9,71	11,04
280		9,08	10,13	11,46
290		9,22	10,54	11,87
300		9,63	10,95	12,29
310		10,03	11,38	12,72
320		10,21	11,80	13,14
330		10,53	12,25	13,83
340		10,80	12,77	14,35
350		11,15	13,46	15,11
360		11,60	14,32	16,21
370		12,15	15,52	16,93
380		12,55	16,78	18,32
390		13,10	18,13	19,95
400		13,80	19,35	21,19
410		15,09	20,35	22,71
420		15,85	21,16	23,68
430		16,83	21,86	25,06
440		17,55	22,57	25,77
450		18,15	23,45	26,62
460		19,50	24,48	27,71
470		20,47	25,52	29,47
480		21,42	26,73	30,95
490		23,12	28,69	33,89
500		24,79	30,15	35,73

Segmentbögen Aluzink Blech

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
70	2,60		
80	2,67		
90	2,82		
100	2,96		
110	3,21		
120	3,40		
130		3,61	
140		3,71	
150		3,88	
160		4,16	
170		4,43	
180		4,68	
190		4,94	
200		5,14	
210		5,39	
220		5,62	
230		5,95	
240		6,26	
250		6,81	
260			7,91
270			8,28
280			8,64
290			8,97
300			9,33
310			9,68
320			10,05
330			10,44
340			10,86
350			11,45
360			12,15
370			13,32
380			14,53
390			15,74
400			16,82
410			17,75
420			18,39
430			18,94
440			19,49
450			20,18
460			20,95
470			21,75
480			22,68
490			23,68
500			24,66

Sparbögen verzinktes Stahlblech (SLV)

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
80	2,20		
90	2,33		
100	2,43		
110	2,63		
120	2,80		
130		2,99	
140		3,06	
150		3,21	
160		3,44	
170		3,64	
180		3,86	
190		4,06	
200		4,25	
210		4,44	
220		4,65	
230		4,89	
240		5,14	
250		5,61	
260			6,54
270			6,81
280			7,11
290			7,40
300			7,69
310			7,98
320			8,28
330			8,60
340			8,97
350			9,45
360			10,02
370			10,98
380			11,98
390			12,98
400			13,86
410			14,63
420			15,14
430			15,62
440			16,07
450			16,62
460			17,27
470			17,94
480			18,69
490			19,34
500			20,23

Sparbögen Aluminiumblech seewasserfest

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück	0,8 mm €/Stück	1,0 mm €/Stück
70	2,47			
80	2,56			
90	2,73			
100	2,85			
110	3,06			
120	3,25			
130	3,41			
140	3,60			
150	3,75			
160	4,04	5,45		
170	4,29	5,68		
180	4,54	5,82		
190	4,77	6,03		
200	4,99	6,17	7,26	
210	5,22	6,39	7,41	
220	5,43	6,56	7,48	
230	5,75	6,92	7,64	
240	6,03	7,19	7,80	
250	6,56	7,28	7,97	
260		7,47	8,18	9,36
270		7,84	8,56	9,71
280		7,98	8,91	10,08
290		8,11	9,28	10,43
300		8,49	9,64	10,80
310		8,83	10,00	11,20
320		8,99	10,39	11,53
330		9,27	10,79	12,18
340		9,50	11,24	12,63
350		9,81	11,85	13,29
360		10,21	12,61	14,27
370		10,67	13,65	14,90
380		11,04	14,77	16,12
390		11,52	15,96	17,55
400		12,12	17,01	18,64
410		13,27	17,91	20,01
420		13,96	18,63	20,83
430		14,81	19,23	22,05
440		15,47	19,88	22,67
450		15,98	20,64	23,41
460		17,15	21,55	24,40
470		18,00	22,46	25,93
480		18,85	23,54	27,23
490		20,35	25,24	29,83
500		21,81	26,53	31,46

Sparbögen Aluzink Blech

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
80	2,27		
90	2,41		
100	2,52		
110	2,72		
120	2,90		
130		3,09	
140		3,16	
150		3,31	
160		3,55	
170		3,75	
180		3,99	
190		4,19	
200		4,40	
210		4,59	
220		4,80	
230		5,05	
240		5,32	
250		5,79	
260			6,76
270			7,04
280			7,35
290			7,65
300			7,95
310			8,24
320			8,55
330			8,89
340			9,27
350			9,76
360			10,36
370			11,34
380			12,38
390			13,41
400			14,31
410			15,11
420			15,65
430			16,13
440			16,61
450			17,18
460			17,85
470			18,54
480			19,30
490			19,98
500			20,91

Schmiegen verzinktes Stahlblech (SLV) / ohne MT

* Standard 45°

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
70	2,25		
80	2,27		
90	2,32		
100	2,43		
110	2,62		
120	2,78		
130		2,97	
140		3,05	
150		3,19	
160		3,42	
170		3,64	
180		3,85	
190		4,05	
200		4,24	
210		4,43	
220		4,62	
230		4,88	
240		5,14	
250		5,59	
260			6,51
270			6,81
280			7,10
290			7,39
300			7,66
310			7,95
320			8,25
330			8,58
340			8,94
350			9,42
360			10,01
370			10,94
380			11,95
390			12,94
400			13,84
410			14,59
420			15,11
430			15,57
440			16,04
450			16,57
460			17,25
470			17,87
480			18,63
490			19,27
500			20,18

Schmiegen Aluminiumblech seewasserfest / ohne MT

* Standard 45°

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück	0,8 mm €/Stück	1,0 mm €/Stück
70	2,55			
80	2,64			
90	2,80			
100	2,96			
110	3,16			
120	3,38			
130	3,52			
140	3,72			
150	3,88			
160	4,17	5,64		
170	4,41	5,88		
180	4,71	6,03		
190	4,95	6,24		
200	5,17	6,39	7,52	
210	5,39	6,61	7,65	
220	5,62	6,79	7,74	
230	5,91	7,14	7,91	
240	6,24	7,42	8,06	
250	6,79	7,53	8,24	
260		7,73	8,45	9,68
270		8,13	8,85	10,03
280		8,24	9,22	10,41
290		8,38	9,58	10,80
300		8,77	9,96	11,19
310		9,14	10,35	11,58
320		9,30	10,74	11,93
330		9,57	11,15	12,59
340		9,84	11,61	13,05
350		10,14	12,25	13,74
360		10,56	13,04	14,75
370		11,04	14,12	15,40
380		11,43	15,27	16,68
390		11,91	16,48	18,15
400		12,55	17,59	19,29
410		13,73	18,53	20,67
420		14,45	19,25	21,55
430		15,31	19,89	22,82
440		15,98	20,55	23,43
450		16,51	21,34	24,22
460		17,74	22,27	25,24
470		18,60	23,23	26,82
480		19,49	24,34	28,16
490		21,03	26,10	30,85
500		22,54	27,43	32,53

Schmiegen Aluzink Blech ohne MT

* Standard 45°

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
80	2,46		
90	2,51		
100	2,63		
110	2,83		
120	3,01		
130		3,21	
140		3,29	
150		3,44	
160		3,69	
170		3,93	
180		4,16	
190		4,38	
200		4,59	
210		4,79	
220		4,99	
230		5,27	
240		5,56	
250		6,05	
260			7,02
270			7,35
280			7,66
290			7,98
300			8,28
310			8,59
320			8,92
330			9,27
340			9,66
350			10,17
360			10,81
370			11,82
380			12,91
390			13,97
400			14,94
410			15,75
420			16,32
430			16,81
440			17,32
450			17,90
460			18,63
470			19,30
480			20,12
490			20,81
500			21,80

Stutzen

Länge ca. 80 mm

* Ø D2 nach Angabe

Ø D1 Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
70	2,93	3,65	3,15
80	2,97	3,82	3,20
90	3,07	3,97	3,31
100	3,35	4,32	3,60
110	3,59	4,62	3,87
120	3,75	4,83	4,04
130	3,88	5,02	4,18
140	4,04	5,22	4,35
150	4,19	5,39	4,51
160	4,35	5,60	4,68
170	4,64	5,98	4,99
180	4,81	6,20	5,18
190	5,16	6,64	5,55
200	5,62	7,24	6,05
210	5,90	7,60	6,35
220	6,17	7,96	6,64
230	6,64	8,56	7,14
240	6,93	8,94	7,45
250	7,14	9,21	7,69
260	7,64	9,85	8,22
270	7,71	9,95	8,30
280	7,80	10,05	8,39
290	7,90	10,17	8,50
300	8,14	10,50	8,76
310	8,46	10,91	9,11
320	8,90	11,46	9,57
330	8,97	11,58	9,65
340	9,10	11,71	9,79
350	9,71	12,52	10,45
360	10,53	13,60	11,34
370	10,95	14,11	11,79
380	11,49	14,81	12,37
390	11,97	15,43	12,88
400	12,47	16,08	13,43
410	12,56	16,20	13,52
420	13,29	17,13	14,30
430	13,59	17,54	14,63
440	14,00	18,05	15,06
450	14,27	18,39	15,36
460	15,14	19,52	16,29
470	16,01	20,64	17,23
480	16,87	21,75	18,15
490	17,15	23,41	18,45
500	18,60	25,41	20,02

Trichter/Konen

Länge ca. 100 mm

* Ø D2 nach Angabe

Ø D1 Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
80	2,25	2,88	2,42
90	2,33	3,02	2,51
100	2,53	3,27	2,73
110	2,80	3,60	3,01
120	3,02	3,91	3,26
130	3,17	4,09	3,41
140	3,42	4,41	3,68
150	3,59	4,64	3,86
160	3,70	4,78	3,98
170	3,93	5,08	4,23
180	4,18	5,40	4,49
190	4,37	5,62	4,69
200	4,62	5,97	4,98
210	5,13	6,62	5,52
220	5,46	7,06	5,88
230	5,90	7,62	6,35
240	6,30	8,11	6,79
250	6,66	8,58	7,17
260	7,02	9,08	7,56
270	7,35	9,46	7,90
280	7,53	9,71	8,09
290	7,64	9,85	8,22
300	7,95	10,26	8,55
310	8,34	10,76	8,98
320	8,67	11,19	9,32
330	8,93	11,51	9,61
340	9,27	11,97	9,98
350	9,63	12,42	10,37
360	10,26	13,23	11,04
370	10,55	13,60	11,35
380	10,93	14,07	11,75
390	11,24	14,49	12,10
400	11,69	15,07	12,58
410	11,79	15,20	12,69
420	12,98	16,74	13,97
430	13,61	17,52	14,64
440	13,91	17,95	14,96
450	14,39	18,57	15,48
460	15,08	19,45	16,23
470	15,94	20,57	17,15
480	16,61	21,41	17,87
490	17,28	22,28	18,60
500	18,21	23,48	19,61

Abflachungen

Länge ca. 500 mm

*Maß der Abflachung nach Angabe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
80	4,39	6,72	4,73
90	4,79	7,35	5,16
100	5,04	7,73	5,43
110	5,26	8,06	5,66
120	5,39	8,29	5,79
130	5,52	8,46	5,95
140	5,72	8,76	6,16
150	5,86	8,99	6,30
160	5,96	9,13	6,41
170	6,25	9,58	6,72
180	6,36	9,75	6,85
190	6,52	10,02	7,01
200	6,82	10,45	7,35
210	7,36	11,29	7,93
220	7,71	11,83	8,29
230	8,13	12,46	8,74
240	8,39	12,84	9,03
250	8,59	13,15	9,24
260	9,03	13,83	9,71
270	9,09	13,94	9,80
280	9,16	14,05	9,86
290	9,26	14,18	9,96
300	9,62	14,76	10,35
310	10,16	15,56	10,93
320	10,25	15,72	11,03
330	11,08	16,96	11,92
340	11,88	18,22	12,78
350	12,71	19,50	13,67
360	12,97	19,85	13,96
370	13,81	21,18	14,86
380	14,24	21,85	15,33
390	14,75	22,62	15,88
400	14,86	22,78	15,99
410	15,70	24,10	16,91
420	15,94	24,43	17,15
430	16,64	25,52	17,91
440	17,65	27,07	18,99
450	18,46	28,33	19,87
460	19,34	29,66	20,82
470	19,83	30,41	21,35
480	20,42	31,31	21,98
490	21,20	32,49	22,82
500	22,10	33,87	23,78

Endteller / Stirnscheiben

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
70	1,08	1,44	1,12
80	1,13	1,45	1,15
90	1,17	1,54	1,20
100	1,20	1,57	1,23
110	1,23	1,61	1,27
120	1,28	1,66	1,32
130	1,30	1,71	1,34
140	1,38	1,80	1,42
150	1,43	1,93	1,47
160	1,47	2,04	1,52
170	1,52	2,16	1,56
180	1,58	2,22	1,62
190	1,71	2,38	1,76
200	1,82	2,61	1,87
210	1,92	2,66	1,98
220	2,01	2,69	2,07
230	2,09	2,74	2,16
240	2,22	3,02	2,28
250	2,32	3,07	2,40
260	2,52	3,65	2,60
270	2,63	3,73	2,72
280	2,73	3,79	2,81
290	2,85	4,33	2,94
300	2,99	4,41	3,07
310	3,10	4,46	3,20
320	3,25	4,62	3,35
330	3,42	4,74	3,52
340	3,57	4,90	3,68
350	3,74	5,03	3,85
360	3,89	6,02	4,00
370	4,01	6,20	4,14
380	4,15	6,44	4,28
390	4,29	6,61	4,42
400	4,43	6,78	4,55
410	4,59	6,92	4,73
420	4,73	7,08	4,87
430	4,89	7,25	5,03
440	5,03	7,41	5,17
450	5,19	7,56	5,34
460	5,36	9,55	5,52
470	5,49	9,75	5,66
480	5,64	9,96	5,81
490	6,01	10,12	6,20
500	6,45	10,50	6,65

Kappen verzinktes Stahlblech (SLV)

Ø in mm	Armaturen- und Kofferkappen				Flanschdecken			
	Baulänge bis ...				Baulänge bis ...			
	(gemessen von Deckel zu Deckel)				(gemessen von Deckel zu Deckel)			
	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück
160	16,11	17,90	19,83	21,69	14,39	16,13	17,86	19,61
170	16,26	18,15	20,19	22,14	14,60	16,47	18,35	20,23
180	16,61	18,74	21,03	23,22	14,83	16,83	18,85	20,88
190	16,78	19,02	21,41	23,71	15,04	17,20	19,38	21,55
200	16,95	19,29	21,80	24,21	15,28	17,60	19,91	22,23
210	17,06	19,47	22,05	24,53	15,54	18,00	20,47	22,94
220	17,41	20,04	22,87	25,58	15,78	18,40	21,03	23,66
230	17,70	20,55	23,56	26,45	16,02	18,81	21,62	24,42
240	17,92	20,92	23,82	27,17	16,29	19,28	22,23	25,20
250	18,44	21,76	25,29	28,66	16,57	19,71	22,85	25,98
260	18,63	21,79	25,45	29,01	17,20	20,14	23,09	26,03
270	19,07	22,18	25,50	29,33	17,85	20,60	23,32	26,06
280	19,18	22,38	25,79	29,70	18,07	20,97	23,84	26,74
290	19,66	23,15	26,88	30,43	18,33	21,35	24,40	27,41
300	20,03	23,78	27,75	31,56	18,56	21,74	24,94	28,12
310	20,27	24,18	28,30	32,29	18,80	22,15	25,50	28,85
320	20,47	24,50	28,75	32,86	18,99	22,39	25,83	29,25
330	21,20	25,68	30,40	34,95	19,24	22,50	26,08	29,66
340	21,36	25,96	30,79	35,47	19,39	22,93	26,68	30,43
350	21,55	26,25	31,19	35,97	19,57	23,34	27,28	31,19
360	21,71	26,53	31,58	36,49	19,72	23,81	27,87	31,65
370	23,03	27,71	32,61	37,34	20,17	24,13	28,12	31,99
380	24,36	28,90	33,62	38,21	20,63	24,48	28,37	32,19
390	25,68	30,10	34,63	39,10	21,10	24,82	28,64	32,47
400	26,99	31,28	35,65	39,98	21,34	25,22	29,19	33,16
410	28,31	32,47	36,66	40,84	21,59	25,65	29,75	33,84
420	29,63	33,67	37,69	41,69	21,85	26,08	30,30	34,54
430	30,18	34,69	39,10	43,51	22,79	27,32	31,85	36,39
440	31,52	36,70	41,93	47,10	23,74	28,57	33,40	38,24
450	32,00	37,49	42,99	48,47	24,69	29,83	34,96	40,11
460	32,47	38,26	44,00	49,85	24,99	30,30	35,62	40,95
470	32,96	39,05	45,14	51,21	25,30	30,79	36,31	41,82
480	34,36	41,30	48,22	55,27	25,60	31,28	36,98	42,67
490	34,74	41,96	49,13	56,41	25,93	31,81	37,70	43,59
500	35,18	42,61	50,02	57,54	26,27	32,34	38,43	44,52
510	35,59	43,26	50,94	58,69	26,60	32,84	39,13	45,44
520	35,99	43,91	51,75	59,82	26,94	33,38	39,85	46,36
530	36,41	44,58	52,77	60,97	27,24	33,90	40,59	47,29
540	36,79	45,23	53,67	62,11	27,56	34,43	41,30	48,19
550	37,40	45,85	54,32	62,73	27,95	35,08	42,06	49,28

Kappen Aluminiumblech - seewasserfest

Ø in mm	Armaturen- und Kofferkappen				Flanschdecken			
	Baulänge bis ...				Baulänge bis ...			
	(gemessen von Deckel zu Deckel)				(gemessen von Deckel zu Deckel)			
	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück
160	20,15	23,20	26,29	29,37	18,60	21,23	23,85	26,49
170	20,30	23,49	26,65	29,84	18,94	21,74	24,56	27,37
180	20,38	23,62	26,85	30,09	19,25	22,27	25,28	28,30
190	21,25	25,01	28,78	32,54	19,59	22,82	26,05	29,25
200	21,69	25,73	29,78	33,79	19,94	23,38	26,80	30,24
210	21,87	25,79	30,10	34,03	20,30	23,95	27,58	31,46
220	22,27	26,64	31,04	35,38	20,67	24,55	28,42	32,26
230	22,76	27,43	32,09	36,76	21,03	25,14	29,24	33,31
240	23,13	28,03	32,93	37,83	21,55	25,79	30,24	34,55
250	23,29	28,54	33,46	38,01	21,85	26,40	30,96	35,50
260	23,70	28,75	33,78	38,44	23,12	27,58	32,20	36,31
270	25,41	29,37	34,74	40,13	24,46	28,66	32,86	37,07
280	25,78	30,68	35,56	40,44	24,82	29,20	33,70	38,08
290	26,59	31,95	37,31	42,67	25,19	29,80	34,43	39,07
300	28,06	34,25	40,45	44,37	25,52	30,38	35,33	40,37
310	28,35	34,69	41,02	45,55	25,96	31,03	36,08	41,17
320	29,17	36,01	42,85	48,51	26,36	31,63	36,94	42,24
330	29,53	36,58	43,61	50,67	26,76	32,27	37,81	43,34
340	30,81	38,57	46,33	54,10	27,18	32,97	38,70	44,49
350	33,13	39,22	47,32	55,56	27,62	33,62	39,61	45,62
360	35,38	40,00	48,31	56,20	28,03	34,28	40,53	46,75
370	38,37	44,64	50,92	57,20	28,34	35,78	42,03	48,31
380	40,33	47,71	55,07	62,45	28,66	37,25	43,54	49,82
390	41,90	50,16	58,40	66,65	28,94	38,74	45,05	51,37
400	42,48	51,13	59,57	67,73	30,55	39,15	45,95	52,50
410	43,05	52,11	60,75	68,44	32,14	39,41	46,87	53,65
420	43,61	53,10	61,92	69,14	33,73	40,09	47,77	54,79
430	44,19	54,07	63,08	69,65	34,19	41,45	48,74	55,98
440	44,77	55,04	64,25	70,45	34,64	42,16	49,68	57,20
450	45,31	55,98	65,41	71,22	35,09	42,87	50,62	58,40
460	45,86	57,00	66,56	72,50	35,59	43,61	51,66	59,67
470	46,45	57,99	67,75	73,92	36,07	44,36	52,70	60,93
480	47,01	58,95	68,90	74,60	36,53	45,09	53,63	62,19
490	47,56	59,93	70,06	75,59	37,06	45,88	54,72	63,55
500	48,15	60,92	71,26	76,84	37,57	46,67	55,81	64,90
510	48,69	61,87	72,40	78,23	38,08	47,47	56,87	66,26
520	49,27	62,85	73,57	79,87	38,60	48,29	57,99	67,61
530	49,86	63,84	74,74	82,10	39,10	49,08	58,72	68,98
540	50,40	63,16	75,91	88,67	39,61	49,86	60,08	70,32
550	52,32	65,07	77,97	90,72	41,68	51,93	62,35	72,58

Kappen Aluzink Blech

Ø in mm	Armaturen- und Kofferkappen				Flanschdecken			
	Baulänge bis ...				Baulänge bis ...			
	(gemessen von Deckel zu Deckel)				(gemessen von Deckel zu Deckel)			
	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück
160	16,64	18,50	20,50	22,40	14,86	16,67	18,46	20,27
170	16,81	18,76	20,87	22,88	15,09	17,02	18,97	20,91
180	17,17	19,37	21,74	23,98	15,32	17,40	19,48	21,57
190	17,33	19,66	22,13	24,51	15,54	17,77	20,03	22,26
200	17,51	19,93	22,53	25,02	15,79	18,19	20,57	22,97
210	17,64	20,12	22,78	25,35	16,06	18,60	21,16	23,71
220	18,00	20,72	23,63	26,43	16,31	19,02	21,74	24,45
230	18,29	21,24	24,35	27,33	16,56	19,45	22,34	25,24
240	18,53	21,62	24,61	28,07	16,83	19,92	22,97	26,04
250	19,05	22,49	26,13	29,63	17,12	20,36	23,62	26,86
260	19,24	22,52	26,30	29,98	17,77	20,81	23,86	26,89
270	19,71	22,93	26,35	30,30	18,45	21,29	24,10	26,93
280	19,83	23,13	26,65	30,71	18,69	21,67	24,65	27,63
290	20,31	23,92	27,77	31,46	18,94	22,06	25,21	28,32
300	20,70	24,58	28,66	32,61	19,18	22,46	25,78	29,06
310	20,95	24,99	29,25	33,36	19,43	22,89	26,35	29,82
320	21,16	25,31	29,71	33,95	19,62	23,14	26,69	30,23
330	21,91	26,54	31,42	36,11	19,89	23,26	26,94	30,66
340	22,08	26,84	31,82	36,66	20,04	23,69	27,57	31,46
350	22,26	27,13	32,24	37,18	20,22	24,13	28,20	32,24
360	22,44	27,42	32,64	37,72	20,37	24,60	28,81	32,70
370	23,79	28,64	33,70	38,58	20,85	24,95	29,06	33,05
380	25,17	29,88	34,74	39,49	21,32	25,30	29,33	33,26
390	26,54	31,11	35,79	40,40	21,80	25,65	29,59	33,57
400	27,90	32,32	36,84	41,30	22,05	26,06	30,17	34,27
410	29,26	33,57	37,88	42,21	22,31	26,50	30,74	34,97
420	30,62	34,78	38,95	43,10	22,58	26,94	31,31	35,70
430	31,18	35,85	40,40	44,97	23,56	28,23	32,91	37,60
440	32,57	37,93	43,32	48,68	24,53	29,53	34,52	39,52
450	33,06	38,75	44,43	50,09	25,50	30,83	36,14	41,46
460	33,57	39,55	45,47	51,52	25,81	31,31	36,81	42,33
470	34,07	40,35	46,65	52,92	26,15	31,82	37,53	43,22
480	35,51	42,68	49,82	57,11	26,47	32,32	38,21	44,10
490	35,91	43,36	50,77	58,29	26,79	32,88	38,96	45,06
500	36,36	44,04	51,70	59,47	27,14	33,43	39,71	46,01
510	36,78	44,70	52,64	60,65	27,49	33,94	40,45	46,96
520	37,19	45,38	53,48	61,83	27,83	34,49	41,18	47,92
530	37,63	46,07	54,54	63,02	28,15	35,03	41,96	48,87
540	38,02	46,74	55,47	64,18	28,47	35,59	42,68	49,81
550	38,65	47,39	56,14	64,84	28,89	36,26	43,47	50,94

Stoßkappen

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
501-600	69,47	83,92	72,56
601-700	81,36	99,53	85,53
701-800	89,69	110,45	94,60
801-900	100,45	124,58	106,34
901-1000	110,70	138,03	117,50
1001-1100	122,24	153,19	130,09
1101-1200	149,79	189,33	160,11
1201-1300	153,05	193,62	163,66
1301-1400	162,10	205,49	173,53
1401-1500	165,00	209,30	176,70
1501-1600	210,12	254,02	222,24
1601-1700	215,09	260,54	227,67
1701-1800	217,81	264,10	230,61
1801-1900	220,55	267,70	233,61
1901-2000	226,51	275,53	240,12
2001-2100	230,84	281,21	244,82
2101-2200	238,89	291,78	253,61
2201-2300	242,30	296,25	257,32
2301-2400	258,92	318,07	275,44
2401-2500	273,02	336,57	290,80
2501-2600	290,20	359,11	309,52
2601-2700	308,34	382,92	329,30
2701-2800	325,62	405,61	348,13
2801-2900	343,10	428,55	367,19
2901-3000	360,06	450,82	385,68
3001-3100	380,30	477,37	407,74
3101-3200	400,74	504,21	430,02
3201-3300	422,04	532,16	453,24
3301-3400	441,31	557,45	474,24
3401-3500	466,94	589,54	501,73
3501-3600	490,44	620,37	527,35
3601-3700	514,33	651,71	553,37
3701-3800	538,82	683,87	580,08
3801-3900	560,11	711,81	603,28
3901-4000	586,49	746,43	632,03
4001-4100	613,52	781,91	661,49
4101-4200	640,53	817,37	690,94
4201-4300	667,55	852,82	720,39
4301-4400	694,55	888,26	749,82
4401-4500	720,87	922,81	778,51
4501-4600	750,26	961,38	810,54
4601-4700	782,26	1003,39	845,43
4701-4800	809,78	1039,50	875,41
4801-4900	840,14	1079,35	908,51
4901-5000	871,13	1120,04	942,30

Trichterköpfe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
bis 500	227,22	279,17	236,43
501-600	231,70	285,51	241,29
601-700	238,50	295,19	248,71
701-800	244,96	304,36	255,75
801-900	250,32	311,97	261,58
901-1000	255,69	319,61	267,44
1001-1100	266,36	334,78	279,09
1101-1200	274,27	346,01	287,69
1201-1300	278,50	352,04	292,32
1301-1400	282,50	357,72	296,67
1401-1500	286,09	362,82	300,59
1501-1600	291,98	371,19	307,01
1601-1700	298,14	379,95	313,73
1701-1800	301,51	384,72	317,38
1801-1900	304,90	389,55	321,09
1901-2000	312,30	400,05	329,15
2001-2100	317,66	407,67	335,00
2101-2200	327,64	421,86	345,87
2201-2300	331,86	427,86	350,48
2301-2400	352,46	457,13	372,93
2401-2500	369,94	481,96	391,98
2501-2600	391,21	512,20	415,17
2601-2700	413,70	544,14	439,67
2701-2800	435,11	574,58	463,02
2801-2900	456,78	605,36	486,63
2901-3000	477,81	635,25	509,56
3001-3100	502,88	670,89	536,88
3101-3200	528,21	706,88	564,49
3201-3300	554,61	744,38	593,26
3301-3400	578,48	778,32	619,30
3401-3500	604,06	814,66	647,17
3501-3600	633,18	856,04	678,91
3601-3700	662,77	898,10	711,17
3701-3800	693,13	941,23	744,26
3801-3900	719,51	978,73	773,01
3901-4000	752,20	1025,18	808,65
4001-4100	785,69	1072,76	845,15
4101-4200	819,17	1120,35	881,65
4201-4300	852,65	1167,92	918,13
4301-4400	886,12	1215,48	954,61
4401-4500	918,74	1261,82	990,17
4501-4600	955,16	1313,58	1029,86
4601-4700	994,82	1369,94	1073,09
4701-4800	1028,91	1418,39	1110,26
4801-4900	1066,54	1471,85	1151,27
4901-5000	1104,95	1526,45	1193,14

* Bei Verschraubung mit Edelstahlschrauben, inkl. EPDM-Scheiben fallen zusätzliche Kosten an! Bitte anfragen!

Kalottenköpfe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
bis 500	242,71	301,16	253,30
501-600	247,85	308,47	258,90
601-700	255,69	319,61	267,44
701-800	263,13	330,17	275,55
801-900	269,29	338,94	282,27
901-1000	275,48	347,73	289,02
1001-1100	287,78	365,21	302,42
1101-1200	296,88	378,14	312,34
1201-1300	301,75	385,08	317,66
1301-1400	306,36	391,62	322,67
1401-1500	310,49	397,49	327,18
1501-1600	317,28	407,13	334,58
1601-1700	324,37	417,21	342,31
1701-1800	328,24	422,72	346,53
1801-1900	332,15	428,27	350,80
1901-2000	340,67	440,37	360,07
2001-2100	346,85	449,14	366,80
2101-2200	358,33	465,48	379,32
2201-2300	363,19	472,39	384,63
2301-2400	386,91	506,08	410,47
2401-2500	401,47	534,69	432,41
2501-2600	431,54	569,51	459,13
2601-2700	457,43	606,29	487,34
2701-2800	482,10	641,35	514,22
2801-2900	507,04	676,79	541,41
2901-3000	531,25	711,20	567,81
3001-3100	560,13	752,23	599,28
3101-3200	589,29	793,68	631,07
3201-3300	619,69	836,88	664,21
3301-3400	647,19	875,95	694,18
3401-3500	676,63	917,78	726,28
3501-3600	710,16	965,44	762,83
3601-3700	744,24	1013,87	799,97
3701-3800	779,20	1063,54	838,07
3801-3900	809,58	1106,72	871,19
3901-4000	847,23	1160,21	912,22
4001-4100	897,93	1215,00	954,25
4101-4200	924,35	1269,80	996,29
4201-4300	962,90	1324,58	1038,30
4301-4400	1001,43	1379,34	1080,30
4401-4500	1039,00	1432,72	1121,24
4501-4600	1080,93	1492,30	1166,96
4601-4700	1126,59	1557,20	1216,73
4701-4800	1165,86	1613,00	1259,54
4801-4900	1209,18	1674,57	1306,76
4901-5000	1253,42	1737,43	1354,97

Zeppelinköpfe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
bis 500	243,74	302,63	254,41
501-600	248,93	310,00	260,08
601-700	256,83	321,24	268,69
701-800	264,33	331,89	276,86
801-900	270,55	340,74	283,66
901-1000	276,80	349,61	290,45
1001-1100	289,20	367,24	303,98
1101-1200	298,39	380,28	313,98
1201-1300	303,31	387,28	319,35
1301-1400	307,95	393,88	324,41
1401-1500	312,12	399,81	328,96
1501-1600	318,96	409,52	336,42
1601-1700	326,12	419,70	344,22
1701-1800	330,03	425,25	348,48
1801-1900	333,98	430,85	352,78
1901-2000	342,56	443,06	362,14
2001-2100	348,79	451,91	368,92
2101-2200	360,37	468,38	381,56
2201-2300	365,28	475,36	386,91
2301-2400	389,20	509,34	412,98
2401-2500	409,51	538,20	435,11
2501-2600	434,24	573,33	462,06
2601-2700	460,34	610,44	490,52
2701-2800	485,22	645,79	517,64
2801-2900	510,39	681,55	545,07
2901-3000	534,81	716,26	571,69
3001-3100	563,95	757,65	603,45
3101-3200	593,36	799,46	635,51
3201-3300	624,03	843,04	668,94
3301-3400	651,77	882,45	699,18
3401-3500	681,47	924,66	731,55
3501-3600	715,30	972,74	768,42
3601-3700	749,68	1021,59	805,89
3701-3800	784,94	1071,70	844,33
3801-3900	815,59	1115,26	877,73
3901-4000	853,56	1169,20	919,12
4001-4100	892,45	1224,48	961,53
4101-4200	931,36	1279,76	1003,92
4201-4300	970,24	1335,02	1046,31
4301-4400	1009,11	1390,26	1088,68
4401-4500	1047,01	1444,11	1129,98
4501-4600	1089,32	1504,22	1176,10
4601-4700	1135,38	1569,69	1347,85
4701-4800	1174,99	1625,97	1269,49
4801-4900	1218,70	1688,08	1317,12
4901-5000	1263,32	1751,49	1365,76

* Bei Verschraubung mit Edelstahlschrauben, inkl. EPDM-Scheiben fallen zusätzliche Kosten an! Bitte anfragen!

Ummantelungen für Lüftungskanäle ohne Aufmaßservice

verzinkt	Alu- seewfst.	Aluzink
€/Stück	€/Stück	€/Stück

Innenbereich:

- gerade Kanäle	21,12	22,96	22,18
- Formstücke	26,03	28,78	27,33

Außenbereich: mit Stehfalz

- gerade Kanäle	22,82	24,80	23,96
- Formstücke	28,11	31,08	29,51

mit Stehfalz und Gefälle

- gerade Kanäle	25,35	27,55	26,62
- Formstücke	31,23	34,54	32,80

Steckschienen (1000 mm)	2,42	3,33	2,54
-------------------------	------	------	------

In den Quadratmeterpreisen sind weder Unterkonstruktion noch Steckschienen für die Ausführung mit Stehfalz enthalten.

Ummantelungen für Lüftungskanäle mit Aufmaßservice vor Ort

verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
---------------------	-----------------------------	--------------------

Innenbereich:

- gerade Kanäle	24,22	26,62	25,44
- Formstücke	30,45	33,25	31,97

Außenbereich: mit Stehfalz

- gerade Kanäle	26,15	28,75	27,47
- Formstücke	32,89	35,91	34,53

mit Stehfalz und Gefälle

- gerade Kanäle	29,06	31,94	30,52
- Formstücke	36,55	39,90	38,37

Steckschienen (1000 mm)	2,42	3,33	2,54
--------------------------------	------	------	------

In den Quadratmeterpreisen sind weder Unterkonstruktion noch Steckschienen für die Ausführung mit Stehfalz enthalten.

Bei Lüftungsanlagen unter 250m² fällt folgende Pauschale für An- und Abreise an:

Gesamtfahrstrecke bis 200km	390,00 €
Gesamtfahrstrecke bis 500km	460,00 €
Gesamtfahrstrecke ab 500km	580,00 €

Etwaige Übernachtungskosten werden gesondert in Rechnung gestellt.
Diese Preise haben ausschließlich für nicht vorisolierte Lüftungsanlagen Gültigkeit.

Bitte einen Terminvorlauf von ca. 7 bis 14 Werktagen einkalkulieren.

Um unseren Service in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Formular "Fragen zur Planung eines Aufmaßtermins" aus.

Unterkonstruktion

L-Profil

mm	verzinkt €/m	Alu- seewfst. €/m	Aluzink €/m
30	2,67	3,74	2,81
40	2,78	3,87	2,92
50	2,82	3,94	2,97
60	2,89	4,02	3,04
70	3,00	4,19	3,16
80	3,06	4,26	3,21
90	3,12	4,35	3,27
100	3,17	4,42	3,33
110	3,23	4,50	3,39
120	3,28	4,58	3,45
130	3,34	4,66	3,51
140	3,40	4,73	3,57
150	3,45	4,82	3,63

U-Profil

mm	verzinkt €/m	Alu- seewfst. €/m	Aluzink €/m
30	2,87	4,00	3,01
40	2,97	4,14	3,12
50	3,01	4,20	3,16
60	3,09	4,30	3,23
70	3,20	4,46	3,35
80	3,26	4,54	3,42
90	3,31	4,61	3,48
100	3,37	4,70	3,54
110	3,43	4,77	3,60
120	3,48	4,85	3,66
130	3,54	4,93	3,72
140	3,60	5,01	3,77
150	3,65	5,08	3,83

Z-Profil

mm	verzinkt €/m	Alu- seewfst. €/m	Aluzink €/m
30	2,75	3,82	2,88
40	2,84	3,96	2,99
50	2,88	4,02	3,03
60	2,95	4,12	3,10
70	3,06	4,27	3,22
80	3,12	4,36	3,28
90	3,18	4,44	3,34
100	3,23	4,51	3,40
110	3,29	4,60	3,46
120	3,35	4,67	3,52
130	3,40	4,75	3,57
140	3,46	4,83	3,63
150	3,52	4,91	3,69

Zuschläge und Materialien

Kappen

- Mehrteilige Kappen:	25 % Zuschlag pro Teilung
- Außermittige Teilung:	15 % Zuschlag
- Mantelteilung:	45 % Zuschlag
- Abflachung:	45 % Zuschlag pro Abflachung
- Abflachung im Mantel:	85 % Zuschlag
- Außenkappe mit Riffelbord:	45 % Zuschlag
- Außenkappe liegend:	25 % Zuschlag

Haften

Mit 4 Haften: 1,60 € pro Kappe

Mit 6 Haften: 2,40 € pro Kappe

Mit 8 Haften: 3,20 € pro Kappe

Schlösser

2 Schlösser angenietet: 1,90 € pro Kappe

4 Schlösser angenietet: 3,80 € pro Kappe

6 Schlösser angenietet: 5,70 € pro Kappe

8 Schlösser angenietet: 7,60 € pro Kappe

Rohrmeter

- Überlappung 50 mm:	4 % Zuschlag
- Zurückversetzte Sicke:	8 % Zuschlag
- 10 Bohrlöcher:	15 % Zuschlag
- Teilung:	25 % Zuschlag pro Teilung
- Paßstücke:	50 % x (Meterpreis x Länge)
- beidseitige Decksicke:	10 % Zuschlag

Bögen

- Überlappung 50 mm:	4 % Zuschlag
- Zurückversetzte Sicke:	10 % Zuschlag
- Andere Nahtlage:	25 % Zuschlag
- R = 2D:	30 % Zuschlag
- R = 2,5D:	40 % Zuschlag
- R = 3D:	50 % Zuschlag
- Bogen mit Abflachung:	130 % Zuschlag

Stutzen

- aus der Mitte versetzt	60 % Zuschlag
- Schrägstutzen	55 % Zuschlag

* Stucco- Blech wird mit 12 % Aufschlag zum Alu-seewasser-Preis verrechnet

* Weitere Werkstoffe wie z.B. V2A, V4A, Platal, Polyester beschichtet, FAL, Lochblech sowie Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Wichtig für eine reibungslose Auftragsabwicklung:

Bestellung

- ✓ Anfragen, Bestellungen sowie Änderungen/ Korrekturen können nur in schriftlicher Form entgegengenommen und abgewickelt werden.
- ✓ Bei bereits geplanten und terminierten Aufträgen können keine Ergänzungen oder Nachbestellungen entgegengenommen werden!
- ✓ Ein unverbindlicher Versandtermin wird Ihnen ca. 24 Stunden nach Bestelleingang schriftlich mitgeteilt.
- ✓ **Eine Service-/ Handling-/ Mautpauschale in Höhe von 19,75 € + Mwst wird berechnet:**
 - ✓ bei Aufträgen unter 100 € NETTO-Warenwert bei Abholung oder Paketversand;
 - ✓ bei Aufträgen unter 250 € NETTO-Warenwert bei Versand per Spedition.

Lieferung

- ✓ Bitte nennen Sie uns die Telefonnummer eines Ansprechpartners vor Ort, um Sie vor der Anlieferung erreichen zu können.
- ✓ Die Speditionen haben eine Regellaufzeit von 48 Stunden.
- ✓ Haben Sie nur bestimmte Anlieferzeiten oder Anlieferungstage, ist es wichtig uns diese mitzuteilen.
- ✓ Sollte Ihre Anlieferstelle nicht durchgehend besetzt sein, benötigen wir eine Abstellgenehmigung um eine erneute, kostenpflichtige Zustellung zu vermeiden.
- ✓ Sollte eine Anlieferung mit einem 40-Tonner LKW nicht möglich sein oder sonstige örtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen, bitten wir um frühzeitige Bekanntgabe.
- ✓ Benötigen Sie Hilfsmittel (Hubwagen) zum Entladen, so geben Sie diese Information direkt bei der Bestellung mit an. Wir werden dies an unseren Versanddienstleister weiterleiten.

Versandkosten

- ✓ Bis zu einem NETTO-Warenwert von 1000,00 € werden folgende Fracht- und Verpackungskosten pro Lieferung an eine Versandadresse berechnet:

national:	53,90 €
Österreich/Luxemburg:	83,90 €
weitere:	auf Anfrage

- ✓ Wenn Sie einen "Express-Service" in Anspruch nehmen möchten, muss dieser schriftlich beauftragt werden.

Express - Next-Day	95,00 €
Express bis 12:00 Uhr	135,00 €
Express bis 10:00 Uhr	175,00 €

Technische Daten

Kurzbeschreibung	Ummantelungssystem mit glatter Oberfläche, geeignet für Anwendungen im Freien
Materialtyp	Aluminium - seawasserfest * Aluzink 185 mit Schutzlackversiegelung * Stahlblech feuerverzinkt, beidseitige Zinkauflage 275g/m ² mit Schutzlackversiegelung * V2A (1.4301) * V4A (1.4404, 1.4571)
Spezielle Materialhinweise	Qualität (EN AW 5049 AlMg2Mn 0,8 / EN AW-3005 H24) * Qualität DX51D + Aluzink 185 * Qualität DX51D + Z275-MA + SLV
Sortiment	Rohre, Segmentbögen, Flansch-, Armatur- und Kofferkappen, Stutzen, Endteller
Anwendungen	Ummantelung für gedämmte Rohrleitungen (inkl. Bögen, Armaturen, Flansche u. ä.) zum Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung - geeignet zur Anwendung im Freien
Besonderheiten	Aluminium - seawasserfest - auf Anfrage Ausführung mit Schutzfolie
Herstellung	Industrielle Serienfertigung
Hinweise	Bögen und Rohre mit beidseitig verwendbarer Längssicke

Temperaturbereich

Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 250 °C	(Aluminium-Seewasserfest, Aluzink)
		+ 320 °C	(feuerverzinkt)
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	- 196 °C	

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Wasserdampfdiffusionswiderstand	Praktisch dampfdicht	VDI 2055
---------------------------------	----------------------	----------

Brandverhalten

Baustoffklasse	Nichtbrennbar	A1	DIN 4102
----------------	---------------	----	----------

Sonstige technische Eigenschaften

Toleranzen	Dicke: Gemäß DIN EN 485-4 (Aluminium-seewasserfest) * Gemäß DIN EN 10143 (Aluzink, feuerverzinkt)
Materialdicke	0,5 mm - 1,2 mm (Aluminium-seewasserfest) * 0,4 mm - 1,0 mm (Aluzink) * 0,4 mm - 1,0 mm (feuerverzinkt)
Biologisches / Chemisches Verhalten	Beständigkeit bei Meerwasser / Meerluft sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluminium-seewasserfest). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluzink). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen (feuerverzinkt).
Flächengewicht	1350 - 2700 g/m ² (Aluminium-seewasserfest) * 3925 - 7850 g/m ² (Aluzink) * 3140 - 7850 g/m ² (feuerverzinkt).
Struktur	Glatt

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in Ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma WOLF-Blechbearbeitung GmbH, Volkach

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen, sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil. Es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben vorbehalten.
2. Mit Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von vier Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und uns eine etwaige Beschädigung oder Vernichtung sowie einen Besitzwechsel der Ware unverzüglich anzuzeigen.
3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer der vorstehend genannten Verpflichtungen vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
4. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde in Zahlungsverzug gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.

§ 4 Vergütung

1. Unsere Preise gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Werk. Bei frachtfreier Lieferung gehen alle Erhöhungen der Frachtkosten durch Eilversand zu Lasten des Kunden.
2. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der Ware und Zugang der Rechnung zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
3. Die Hereinnahme von Wechsel und Schecks erfolgt nur erfüllungshalber. Sämtliche Wechsel- und Scheckkosten sowie Spesen gehen zu Lasten des Kunden.
4. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
5. Kunden, die selbstverschuldet angemahnt wurden, bei denen das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet wurde oder ein Insolvenzantrag gestellt wurde, verlieren den Anspruch auf etwaig vereinbarte Bonuszahlungen ersatzlos. Selbiges gilt für ausstehende bzw. nicht erfolgte Zahlungen.

§ 5 Gefahrübergang

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald die Ware dem Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben wird.
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§ 6 Gewährleistung

1. Veränderungen oder Beschädigungen der Ware, die auf unsachgemäße Behandlung durch den Kunden zurückzuführen sind, begründen keine Gewährleistungsansprüche.
2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht ist außerdem ausgeschlossen, wenn die Ware speziell nach den Vorstellungen des Kunden angefertigt wurde. Ist eine Teillieferung mangelhaft, so beziehen sich die o.g. Ansprüche nur auf diese. Der Vertrag bleibt im Übrigen wirksam.
3. Der Kunde muss offensichtliche Mängel unverzüglich, möglichst schon bei Empfang der Ware schriftlich anzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelanzeige. Der Kunde trägt insbesondere auch die Beweislast für den Zugang der Mängelanzeige.
4. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Ware bzw. Gefahrübergang.

§ 7 Schutzrechte

Werden Gegenstände nach Angaben von Kunden hergestellt, so übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass die Herstellung keine wie auch immer gearteten Rechte Dritter verletzt. Für alle Schäden, die uns aus der Geltendmachung von Schutzrechten entstehen, muss der Kunde uns schadlos halten.

Werden Schutzrecht von einem Dritten geltend gemacht, so sind wir ohne Prüfung der Rechtslage und unter Ausschluss aller Ansprüche berechtigt, die Herstellung und Lieferung der Ware einzustellen und Schadloshaltung zu verlangen.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
2. Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware bzw. Gefahrübergang.

§ 9 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.



SO ERREICHEN SIE UNS:

Wolf Blechbearbeitung GmbH

Sonnenberg 1 - 3
97332 Volkach

ZENTRALE



09381 718 28-0



info@wolf-blechbearbeitung.de

BUCHHALTUNG



09381 718 28-32



buchhaltung@wolf-blechbearbeitung.de

VERSAND / LOGISTIK



09381 718 28-79

www.wolf-blechbearbeitung.de