



WOLF

BLECHBEARBEITUNG GMBH



PREISLISTE

Stand Februar 2022





Maßarbeit in jeder Form

IHRE BESTELLUNG

Um Ihnen den Bestellvorgang zu erleichtern,
nutzen Sie bitte unsere vorgefertigten Bestellformulare unter:



www.wolf-blechbearbeitung.de/formulare/

INHALTSVERZEICHNIS

Meter verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 4
Meter Aluminiumblech - seewasserfest	Seite 5
Meter Aluzink Blech	Seite 6
Segmentbögen verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 7
Segmentbögen Aluminiumblech – seewasserfest	Seite 8
Segmentbögen Aluzink Blech	Seite 9
Sparbögen verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 10
Sparbögen Aluminiumblech – seewasserfest	Seite 11
Sparbögen Aluzink Blech	Seite 12
Schmiegen verzinktes Stahlblech (SLV) / ohne MT	Seite 13
Schmiegen Aluminiumblech – seewasserfest / ohne MT	Seite 14
Schmiegen Aluzink Blech ohne MT	Seite 15
Stutzen	Seite 16
Trichter/Konen	Seite 17
Abflachungen	Seite 18
Endteller / Stirnscheiben	Seite 19
Kappen verzinktes Stahlblech (SLV)	Seite 20
Kappen Aluminiumblech - seewasserfest	Seite 21
Kappen Aluzink Blech	Seite 22
Stoßkappen / Trichterköpfe	Seite 23
Kalottenköpfe / Zeppelinköpfe	Seite 24
Ummantelungen für Lüftungskanäle	Seite 25
Unterkonstruktionen	Seite 26
Zuschläge und Materialien	Seite 27
Auftragsabwicklung	Seite 28
Technische Daten	Seite 29
Allgemeine Geschäftsbedingungen	Seite 30

Meter verzinktes Stahlblech

Blechstärke Ø in mm	0,4 mm €/m	0,5 mm €/m	0,6 mm €/m	0,7 mm €/m	0,8 mm €/m	1,0 mm €/m
70	3,78					
80	3,99	4,43				
90	4,22	4,68				
100	4,42	4,87				
110	4,63	5,04	5,41			
120	4,69	5,20	5,76			
130	4,84	5,35	6,17			
140		5,69	6,56			
150		6,05	6,93			
160		6,93	7,16			
170		7,21	7,52			
180		7,49	7,92			
190		7,79	8,26			
200		8,10	8,59			
210			8,95			
220			9,27			
230			9,60			
240			9,93			
250			10,26			
260			10,75	13,35		
270			11,35	13,80		
280			11,89	14,23		
290			12,55	14,70		
300			13,00	15,15		
310				15,59		
320				16,00		
330				16,47		
340				16,88		
350				17,30		
360				17,76		
370				18,20		
380				18,68		
390				20,48	22,06	24,55
400				20,92	22,46	25,07
410				21,36	23,05	25,65
420				21,82	23,44	26,22
430				22,26	23,95	26,82
440				22,70	24,67	27,41
450				23,11	25,17	28,00
460				23,59	25,73	28,61
470				24,01	26,45	29,18
480				24,50	26,94	29,77
490				24,91	27,48	30,47
500				25,37	27,95	31,04

Meter Aluminiumblech seewasserfest

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/m	0,7 mm €/m	0,8 mm €/m	1,0 mm €/m
80	5,57			
90	6,00			
100	6,35			
110	6,69			
120	7,02			
130	7,34	8,67	9,95	
140	7,85	9,27	10,65	
150	8,36	9,86	11,29	
160	8,86	10,44	11,96	
170	9,35	11,02	12,66	
180	9,84	11,60	13,32	
190	10,34	12,16	13,95	
200	10,85	12,76	14,63	
210	11,29	13,34	15,28	
220	11,79	13,88	15,93	
230	12,26	14,46	16,57	
240	12,76	15,35	17,24	
250	13,23	15,91	17,85	
260		16,59	18,41	23,62
270		17,12	19,04	24,44
280		17,63	19,67	25,21
290		18,17	20,29	26,03
300		18,68	20,92	26,81
310		19,18	21,55	27,61
320		19,69	22,16	28,36
330		20,20	22,77	29,14
340		20,71	23,37	29,93
350		21,21	23,96	30,69
360		22,06	24,58	31,46
370		22,59	25,26	32,57
380		23,10	25,84	33,32
390		23,95	26,47	34,12
400		24,44	27,13	34,95
410		24,94	27,80	35,79
420		25,41	28,44	36,64
430		25,87	29,59	37,47
440		26,37	30,62	38,31
450		26,84	31,17	39,12
460		27,34	31,77	39,96
470		28,61	33,35	40,81
480		29,23	33,93	41,64
490		30,27	35,36	42,48
500		31,78	36,65	43,57

Meter Aluzink Blech

Blechstärke Ø in mm	0,4 mm €/m	0,5 mm €/m	0,6 mm €/m	0,7 mm €/m	0,8 mm €/m	1,0 mm €/m
70	3,91					
80	4,14	4,58				
90	4,37	4,83				
100	4,56	5,04				
110	4,79	5,22	5,59			
120	4,86	5,38	5,95			
130	5,00	5,53	6,38			
140		5,89	6,79			
150		6,25	7,16			
160		7,25	7,39			
170		7,54	7,77			
180		7,82	8,18			
190		8,13	8,54			
200		8,49	8,88			
210			9,24			
220			9,58			
230			9,91			
240			10,26			
250			10,60			
260			11,11	13,79		
270			11,74	14,26		
280			12,28	14,70		
290			12,97	15,19		
300			13,13	15,65		
310				16,11		
320				16,52		
330				17,01		
340				17,44		
350				17,88		
360				18,35		
370				18,81		
380				19,30		
390				21,16	22,80	25,37
400				21,61	23,21	25,91
410				22,08	23,81	26,51
420				22,54	24,22	27,10
430				23,01	24,75	27,72
440				23,45	25,48	28,33
450				23,88	26,02	28,95
460				24,37	26,60	29,56
470				24,81	27,33	30,16
480				25,32	27,84	30,77
490				25,74	28,39	31,49
500				26,22	28,88	32,07

Segmentbögen verzinktes Stahlblech

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
70	3,27		
80	3,37		
90	3,55		
100	3,73		
110	4,04		
120	4,29		
130		4,56	
140		4,68	
150		4,89	
160		5,25	
170		5,59	
180		5,90	
190		6,23	
200		6,49	
210		6,80	
220		7,08	
230		7,51	
240		7,90	
250		8,59	
260			9,99
270			10,45
280			10,89
290			11,32
300			11,76
310			12,22
320			12,68
330			13,17
340			13,71
350			14,46
360			15,34
370			16,80
380			18,32
390			19,86
400			21,23
410			22,39
420			23,19
430			23,90
440			24,60
450			25,47
460			26,43
470			27,45
480			28,61
490			29,87
500			31,11

Segmentbögen Aluminiumblech seewasserfest

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück	0,8 mm €/Stück	1,0 mm €/Stück
70	3,70			
80	3,83			
90	4,07			
100	4,31			
110	4,62			
120	4,89			
130	5,13			
140	5,40			
150	5,65			
160	6,06	8,24		
170	6,42	8,57		
180	6,85	8,77		
190	7,19	9,10		
200	7,53	9,27	10,92	
210	7,84	9,61	11,16	
220	8,18	9,86	11,26	
230	8,62	10,39	11,51	
240	9,10	10,82	11,77	
250		10,95	11,99	
260		11,24	12,30	14,10
270		11,80	12,86	14,63
280		12,03	13,42	15,18
290		12,21	13,97	15,72
300		12,76	14,51	16,28
310		13,29	15,07	16,85
320		13,52	15,64	17,41
330		13,95	16,23	18,33
340		14,31	16,91	19,01
350		14,77	17,83	20,01
360		15,36	18,97	21,48
370		16,10	20,56	22,43
380		16,62	22,23	24,27
390		17,36	24,02	26,43
400		18,28	25,63	28,07
410		20,00	26,96	30,08
420		21,00	28,04	31,37
430		22,30	28,96	33,20
440		23,25	29,89	34,13
450		24,05	31,07	35,26
460		25,84	32,43	36,71
470		27,12	33,81	39,04
480		28,38	35,41	41,00
490		30,62	38,00	44,90
500		32,84	39,94	47,33

Segmentbögen Aluzink Blech

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
70	3,39		
80	3,48		
90	3,68		
100	3,86		
110	4,19		
120	4,43		
130		4,71	
140		4,84	
150		5,05	
160		5,43	
170		5,77	
180		6,10	
190		6,44	
200		6,71	
210		7,03	
220		7,33	
230		7,75	
240		8,16	
250		8,88	
260			10,32
270			10,80
280			11,27
290			11,69
300			12,17
310			12,63
320			13,10
330			13,61
340			14,16
350			14,93
360			15,85
370			17,37
380			18,94
390			20,53
400			21,93
410			23,14
420			23,98
430			24,70
440			25,42
450			26,32
460			27,31
470			28,36
480			29,57
490			30,88
500			32,16

Sparbögen verzinktes Stahlblech

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
80	2,86		
90	3,04		
100	3,17		
110	3,43		
120	3,65		
130		3,89	
140		3,99	
150		4,19	
160		4,48	
170		4,74	
180		5,04	
190		5,30	
200		5,54	
210		5,79	
220		6,07	
230		6,38	
240		6,71	
250		7,31	
260			8,52
270			8,88
280			9,27
290			9,65
300			10,03
310			10,40
320			10,80
330			11,22
340			11,69
350			12,32
360			13,07
370			14,31
380			15,62
390			16,93
400			18,07
410			19,07
420			19,74
430			20,36
440			20,95
450			21,67
460			22,52
470			23,39
480			24,37
490			25,22
500			26,38

Sparbögen Aluminiumblech seewasserfest

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück	0,8 mm €/Stück	1,0 mm €/Stück
70	3,27			
80	3,39			
90	3,61			
100	3,78			
110	4,05			
120	4,31			
130	4,51			
140	4,77			
150	4,97			
160	5,35	7,22		
170	5,69	7,53		
180	6,01	7,72		
190	6,32	7,99		
200	6,61	8,18	9,62	
210	6,92	8,47	9,81	
220	7,19	8,69	9,91	
230	7,61	9,16	10,12	
240	7,99	9,52	10,34	
250	8,69	9,64	10,56	
260		9,90	10,83	12,40
270		10,39	11,34	12,86
280		10,58	11,80	13,35
290		10,75	12,30	13,81
300		11,24	12,77	14,31
310		11,70	13,25	14,84
320		11,91	13,76	15,28
330		12,28	14,29	16,13
340		12,59	14,89	16,73
350		13,00	15,70	17,61
360		13,52	16,71	18,91
370		14,14	18,09	19,74
380		14,63	19,57	21,36
390		15,26	21,14	23,25
400		16,06	22,53	24,70
410		17,58	23,73	26,50
420		18,50	24,68	27,59
430		19,62	25,48	29,21
440		20,49	26,33	30,03
450		21,17	27,34	31,02
460		22,72	28,55	32,33
470		23,85	29,76	34,35
480		24,97	31,19	36,08
490		26,96	33,44	39,52
500		28,89	35,14	41,68

Sparbögen Aluzink Blech

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
80	2,96		
90	3,14		
100	3,29		
110	3,55		
120	3,78		
130		4,02	
140		4,12	
150		4,32	
160		4,63	
170		4,89	
180		5,20	
190		5,46	
200		5,74	
210		5,99	
220		6,26	
230		6,59	
240		6,93	
250		7,56	
260			8,82
270			9,18
280			9,58
290			9,98
300			10,37
310			10,75
320			11,15
330			11,60
340			12,09
350			12,73
360			13,51
370			14,79
380			16,14
390			17,48
400			18,66
410			19,71
420			20,41
430			21,03
440			21,66
450			22,41
460			23,27
470			24,17
480			25,17
490			26,06
500			27,27

Schmiegen verzinktes Stahlblech / ohne MT

* Standard 45°

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
70	2,93		
80	2,96		
90	3,03		
100	3,17		
110	3,42		
120	3,63		
130		3,88	
140		3,97	
150		4,15	
160		4,47	
170		4,74	
180		5,02	
190		5,28	
200		5,53	
210		5,77	
220		6,02	
230		6,36	
240		6,71	
250		7,29	
260			8,49
270			8,88
280			9,26
290			9,63
300			9,99
310			10,37
320			10,76
330			11,19
340			11,66
350			12,28
360			13,05
370			14,26
380			15,59
390			16,88
400			18,04
410			19,02
420			19,71
430			20,30
440			20,92
450			21,61
460			22,49
470			23,31
480			24,29
490			25,12
500			26,32

Schmiegen Aluminiumblech seewasserfest / ohne MT

* Standard 45°

Blechstärke Ø in mm	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück	0,8 mm €/Stück	1,0 mm €/Stück
70	3,37			
80	3,49			
90	3,71			
100	3,92			
110	4,19			
120	4,48			
130	4,67			
140	4,92			
150	5,14			
160	5,52	7,48		
170	5,84	7,78		
180	6,23	7,99		
190	6,56	8,26		
200	6,85	8,47	9,96	
210	7,14	8,75	10,13	
220	7,44	8,99	10,25	
230	7,84	9,45	10,48	
240	8,26	9,83	10,68	
250	8,99	9,98	10,92	
260		10,24	11,19	12,83
270		10,76	11,72	13,29
280		10,92	12,21	13,80
290		11,11	12,69	14,31
300		11,62	13,20	14,82
310		12,11	13,71	15,35
320		12,31	14,22	15,81
330		12,67	14,77	16,67
340		13,03	15,38	17,29
350		13,44	16,23	18,21
360		13,98	17,27	19,54
370		14,63	18,70	20,41
380		15,14	20,23	22,09
390		15,77	21,84	24,05
400		16,62	23,30	25,55
410		18,19	24,54	27,39
420		19,14	25,50	28,55
430		20,29	26,35	30,23
440		21,17	27,22	31,03
450		21,87	28,27	32,09
460		23,51	29,50	33,44
470		24,65	30,78	35,53
480		25,82	32,24	37,30
490		27,87	34,58	40,86
500		29,86	36,33	43,09

Schmiegen Aluzink Blech ohne MT

* Standard 45°

Blechstärke Ø in mm	0,5 mm €/Stück	0,6 mm €/Stück	0,7 mm €/Stück
80	3,21		
90	3,27		
100	3,43		
110	3,70		
120	3,93		
130		4,19	
140		4,29	
150		4,48	
160		4,81	
170		5,12	
180		5,43	
190		5,71	
200		5,99	
210		6,25	
220		6,51	
230		6,87	
240		7,25	
250		7,88	
260			9,16
270			9,58
280			9,99
290			10,40
300			10,80
310			11,20
320			11,63
330			12,09
340			12,59
350			13,26
360			14,10
370			15,41
380			16,83
390			18,22
400			19,48
410			20,54
420			21,28
430			21,92
440			22,59
450			23,34
460			24,29
470			25,17
480			26,24
490			27,13
500			28,43

Stutzen

Länge ca. 80 mm

* Ø D2 nach Angabe

Ø D1 Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
70	3,82	4,84	4,11
80	3,87	5,06	4,17
90	4,01	5,26	4,31
100	4,36	5,72	4,70
110	4,69	6,13	5,04
120	4,89	6,40	5,27
130	5,06	6,65	5,45
140	5,27	6,92	5,67
150	5,46	7,15	5,88
160	5,67	7,42	6,10
170	6,05	7,92	6,51
180	6,27	8,21	6,75
190	6,73	8,80	7,24
200	7,33	9,60	7,89
210	7,69	10,07	8,28
220	8,05	10,55	8,66
230	8,65	11,34	9,31
240	9,03	11,84	9,72
250	9,31	12,21	10,02
260	9,96	13,04	10,72
270	10,05	13,18	10,82
280	10,16	13,32	10,94
290	10,30	13,48	11,08
300	10,62	13,91	11,43
310	11,03	14,45	11,87
320	11,60	15,18	12,48
330	11,69	15,34	12,59
340	11,86	15,52	12,77
350	12,66	16,58	13,62
360	13,74	18,01	14,78
370	14,28	18,69	15,37
380	14,98	19,62	16,12
390	15,61	20,44	16,79
400	16,27	21,30	17,51
410	16,38	21,46	17,63
420	17,33	22,69	18,65
430	17,72	23,23	19,07
440	18,25	23,91	19,64
450	18,61	24,37	20,03
460	19,74	25,86	21,25
470	20,88	27,34	22,47
480	21,99	28,81	23,67
490	22,36	31,01	24,05
500	24,26	33,67	26,11

Trichter/Konen

Länge ca. 100 mm

* Ø D2 nach Angabe

Ø D1 Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
80	2,93	3,82	3,16
90	3,04	4,00	3,27
100	3,30	4,33	3,57
110	3,65	4,77	3,93
120	3,94	5,18	4,25
130	4,14	5,42	4,45
140	4,47	5,84	4,79
150	4,68	6,15	5,04
160	4,83	6,34	5,18
170	5,12	6,73	5,51
180	5,45	7,15	5,86
190	5,69	7,44	6,12
200	6,02	7,90	6,49
210	6,69	8,77	7,20
220	7,11	9,35	7,67
230	7,69	10,10	8,28
240	8,21	10,75	8,85
250	8,69	11,36	9,36
260	9,16	12,03	9,86
270	9,58	12,54	10,30
280	9,81	12,86	10,55
290	9,96	13,05	10,71
300	10,37	13,59	11,15
310	10,88	14,26	11,71
320	11,30	14,82	12,15
330	11,65	15,24	12,53
340	12,09	15,86	13,02
350	12,56	16,45	13,53
360	13,38	17,53	14,39
370	13,76	18,02	14,80
380	14,25	18,63	15,33
390	14,66	19,20	15,78
400	15,24	19,96	16,41
410	15,37	20,13	16,55
420	16,93	22,18	18,22
430	17,75	23,22	19,09
440	18,14	23,78	19,51
450	18,76	24,60	20,18
460	19,66	25,77	21,16
470	20,79	27,25	22,36
480	21,66	28,36	23,31
490	22,54	29,52	24,26
500	23,75	31,10	25,56

Abflachungen

Länge ca. 500 mm

*Maß der Abflachung nach Angabe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
80	5,72	8,91	6,17
90	6,25	9,74	6,72
100	6,58	10,24	7,08
110	6,85	10,68	7,38
120	7,03	10,99	7,56
130	7,20	11,21	7,75
140	7,46	11,60	8,03
150	7,64	11,91	8,21
160	7,77	12,09	8,36
170	8,15	12,69	8,77
180	8,29	12,91	8,93
190	8,51	13,27	9,14
200	8,90	13,85	9,58
210	9,60	14,95	10,34
220	10,06	15,67	10,81
230	10,60	16,50	11,40
240	10,94	17,02	11,78
250	11,20	17,42	12,05
260	11,78	18,33	12,66
270	11,86	18,46	12,77
280	11,94	18,62	12,86
290	12,07	18,79	12,99
300	12,55	19,55	13,49
310	13,25	20,61	14,25
320	13,36	20,83	14,38
330	14,44	22,47	15,54
340	15,49	24,14	16,67
350	16,57	25,84	17,83
360	16,91	26,30	18,20
370	18,01	28,05	19,38
380	18,56	28,94	19,99
390	19,23	29,96	20,71
400	19,38	30,18	20,85
410	20,48	31,92	22,05
420	20,79	32,36	22,36
430	21,70	33,81	23,36
440	23,01	35,85	24,76
450	24,08	37,52	25,91
460	25,22	39,29	27,15
470	25,86	40,28	27,84
480	26,63	41,47	28,66
490	27,64	43,04	29,75
500	28,82	44,86	31,01

Endteller/Stirnscheiben

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
70	1,41	1,91	1,46
80	1,47	1,92	1,50
90	1,52	2,04	1,57
100	1,57	2,08	1,60
110	1,60	2,13	1,65
120	1,67	2,20	1,72
130	1,70	2,27	1,75
140	1,80	2,38	1,85
150	1,86	2,55	1,91
160	1,91	2,71	1,98
170	1,98	2,86	2,03
180	2,06	2,95	2,11
190	2,22	3,15	2,29
200	2,37	3,46	2,44
210	2,50	3,53	2,58
220	2,62	3,56	2,70
230	2,73	3,63	2,81
240	2,90	4,00	2,98
250	3,03	4,07	3,12
260	3,29	4,84	3,39
270	3,43	4,94	3,55
280	3,57	5,02	3,66
290	3,71	5,74	3,83
300	3,89	5,84	4,01
310	4,04	5,91	4,17
320	4,24	6,11	4,37
330	4,47	6,29	4,60
340	4,66	6,49	4,79
350	4,87	6,66	5,02
360	5,07	7,97	5,22
370	5,23	8,21	5,40
380	5,41	8,53	5,58
390	5,59	8,75	5,76
400	5,77	8,98	5,94
410	5,99	9,16	6,17
420	6,17	9,38	6,35
430	6,38	9,61	6,56
440	6,56	9,81	6,74
450	6,77	10,02	6,97
460	6,98	12,66	7,20
470	7,16	12,91	7,38
480	7,36	13,20	7,57
490	7,83	13,40	8,08
500	8,41	13,92	8,67

Kappen verzinktes Stahlblech

Ø in mm	Armaturen- und Kofferkappen				Flanschdecken			
	Baulänge bis ...				Baulänge bis ...			
	(gemessen von Deckel zu Deckel)				(gemessen von Deckel zu Deckel)			
	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück
160	21,00	23,34	25,86	28,28	18,76	21,03	23,29	25,56
170	21,20	23,67	26,33	28,87	19,04	21,48	23,93	26,38
180	21,66	24,44	27,43	30,28	19,33	21,95	24,58	27,23
190	21,88	24,80	27,92	30,91	19,61	22,42	25,27	28,10
200	22,10	25,16	28,43	31,57	19,92	22,95	25,96	28,98
210	22,24	25,38	28,75	31,99	20,27	23,47	26,69	29,92
220	22,70	26,14	29,82	33,35	20,58	23,99	27,43	30,85
230	23,08	26,79	30,72	34,50	20,89	24,53	28,20	31,85
240	23,37	27,28	31,06	35,43	21,25	25,14	28,98	32,86
250	24,04	28,38	32,97	37,37	21,61	25,70	29,80	33,87
260	24,29	28,41	33,19	37,83	22,42	26,27	30,11	33,94
270	24,86	28,92	33,25	38,24	23,27	26,86	30,41	33,99
280	25,01	29,18	33,63	38,73	23,57	27,35	31,09	34,87
290	25,63	30,19	35,05	39,68	23,90	27,84	31,81	35,74
300	26,12	31,01	36,18	41,15	24,21	28,35	32,52	36,67
310	26,43	31,53	36,90	42,10	24,52	28,88	33,25	37,62
320	26,69	31,94	37,49	42,85	24,76	29,20	33,68	38,14
330	27,64	33,48	39,65	45,57	25,09	29,34	34,00	38,68
340	27,85	33,86	40,15	46,26	25,29	29,90	34,79	39,68
350	28,10	34,23	40,68	46,91	25,52	30,44	35,57	40,68
360	28,31	34,59	41,18	47,58	25,71	31,04	36,34	41,27
370	30,03	36,13	42,53	48,69	26,30	31,47	36,67	41,71
380	31,76	37,68	43,83	49,82	26,91	31,93	37,00	41,97
390	33,48	39,25	45,16	50,98	27,51	32,37	37,34	42,35
400	35,20	40,79	46,48	52,13	27,82	32,89	38,06	43,25
410	36,92	42,35	47,81	53,26	28,15	33,45	38,80	44,13
420	38,63	43,90	49,15	54,37	28,49	34,00	39,52	45,04
430	39,35	45,24	50,98	56,74	29,72	35,62	41,53	47,45
440	41,10	47,86	54,68	61,42	30,96	37,26	43,56	49,87
450	41,72	48,89	56,05	63,20	32,19	38,89	45,58	52,31
460	42,35	49,89	57,38	65,00	32,58	39,52	46,45	53,40
470	42,98	50,92	58,87	66,78	32,99	40,15	47,35	54,53
480	44,80	53,86	62,87	72,07	33,38	40,79	48,22	55,64
490	45,31	54,71	64,07	73,55	33,81	41,48	49,17	56,84
500	45,88	55,56	65,23	75,03	34,25	42,17	50,12	58,05
510	46,40	56,41	66,42	76,53	34,69	42,82	51,03	59,26
520	46,93	57,26	67,49	78,00	35,13	43,52	51,96	60,45
530	47,48	58,13	68,81	79,51	35,53	44,21	52,93	61,66
540	47,97	58,98	69,99	81,00	35,93	44,90	53,86	62,84
550	48,77	59,78	70,84	81,80	36,44	45,75	54,84	64,26

Kappen Aluminiumblech - seewasserfest

Ø in mm	Armaturen- und Kofferkappen				Flanschdecken			
	Baulänge bis ...				Baulänge bis ...			
	(gemessen von Deckel zu Deckel)				(gemessen von Deckel zu Deckel)			
	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück
160	26,69	30,73	34,83	38,90	24,65	28,12	31,60	35,09
170	26,89	31,12	35,31	39,53	25,09	28,80	32,53	36,26
180	27,00	31,29	35,56	39,86	25,50	29,50	33,49	37,49
190	28,15	33,13	38,12	43,11	25,96	30,23	34,51	38,75
200	28,73	34,08	39,45	44,76	26,42	30,97	35,50	40,06
210	28,97	34,17	39,87	45,09	26,89	31,73	36,53	41,68
220	29,50	35,29	41,12	46,87	27,39	32,52	37,64	42,73
230	30,15	36,33	42,51	48,70	27,87	33,30	38,73	44,13
240	30,64	37,13	43,62	50,11	28,55	34,17	40,06	45,77
250	30,85	37,81	44,32	50,35	28,94	34,97	41,01	47,03
260	31,39	38,08	44,74	50,93	30,62	36,53	42,65	48,10
270	33,66	38,90	46,02	53,16	32,40	37,97	43,54	49,11
280	34,15	40,64	47,11	53,57	32,87	38,68	44,64	50,45
290	35,22	42,33	49,43	56,53	33,37	39,48	45,61	51,76
300	37,17	45,37	53,58	58,78	33,81	40,25	46,81	53,48
310	37,56	45,95	54,33	60,35	34,39	41,10	47,79	54,54
320	38,65	47,71	56,77	64,26	34,92	41,90	48,93	55,95
330	39,12	48,46	57,77	67,13	35,44	42,75	50,09	57,42
340	40,81	51,10	61,37	71,67	36,01	43,67	51,27	58,93
350	43,89	51,95	62,68	73,60	36,59	44,54	52,48	60,43
360	46,87	52,99	63,99	74,45	37,13	45,41	53,69	61,93
370	50,83	59,14	67,45	75,78	37,54	47,40	55,68	63,99
380	53,43	63,21	72,95	82,73	37,97	49,34	57,67	66,00
390	55,51	66,44	77,36	88,30	38,34	51,32	59,68	68,05
400	56,28	67,74	78,91	89,73	40,47	51,86	60,87	69,54
410	57,03	69,03	80,48	90,66	42,58	52,20	62,08	71,08
420	57,77	70,34	82,03	91,58	44,68	53,11	63,28	72,58
430	58,54	71,62	83,56	92,27	45,29	54,91	64,57	74,16
440	59,31	72,92	85,11	93,32	45,89	55,85	65,81	75,78
450	60,02	74,16	86,64	94,34	46,48	56,79	67,06	77,36
460	60,76	75,51	88,18	96,05	47,15	57,77	68,44	79,05
470	61,54	76,82	89,74	97,92	47,78	58,76	69,82	80,72
480	62,27	78,09	91,28	98,82	48,39	59,73	71,04	82,39
490	63,00	79,39	92,81	100,13	49,09	60,77	72,49	84,19
500	63,79	80,70	94,39	101,79	49,77	61,83	73,94	85,98
510	64,50	81,96	95,91	103,63	50,45	62,88	75,34	87,77
520	65,27	83,26	97,46	105,81	51,13	63,97	76,82	89,56
530	66,05	84,57	99,01	108,75	51,80	65,01	77,79	91,38
540	66,77	83,66	100,56	117,46	52,48	66,05	79,59	93,15
550	69,31	86,20	103,29	120,18	55,22	68,79	82,59	96,15

Kappen Aluzink Blech

Ø in mm	Armaturen- und Kofferkappen				Flanschplatten			
	Baulänge bis ...				Baulänge bis ...			
	(gemessen von Deckel zu Deckel)				(gemessen von Deckel zu Deckel)			
	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück	250 mm €/Stück	480 mm €/Stück	740 mm €/Stück	990 mm €/Stück
160	21,70	24,13	26,73	29,21	19,38	21,74	24,08	26,43
170	21,92	24,47	27,22	29,83	19,68	22,20	24,73	27,27
180	22,39	25,25	28,35	31,27	19,97	22,69	25,40	28,13
190	22,60	25,63	28,85	31,96	20,27	23,18	26,12	29,03
200	22,83	25,99	29,38	32,63	20,59	23,72	26,82	29,95
210	23,00	26,24	29,70	33,06	20,94	24,26	27,59	30,91
220	23,47	27,02	30,81	34,46	21,26	24,80	28,35	31,88
230	23,85	27,69	31,75	35,64	21,59	25,37	29,13	32,91
240	24,16	28,20	32,09	36,60	21,95	25,97	29,95	33,96
250	24,84	29,33	34,07	38,63	22,33	26,55	30,80	35,02
260	25,09	29,36	34,30	39,09	23,18	27,13	31,11	35,07
270	25,70	29,90	34,36	39,52	24,06	27,76	31,42	35,12
280	25,86	30,16	34,76	40,04	24,37	28,26	32,14	36,03
290	26,48	31,19	36,21	41,02	24,70	28,77	32,88	36,93
300	26,99	32,06	37,37	42,53	25,01	29,29	33,61	37,90
310	27,31	32,58	38,14	43,51	25,34	29,85	34,36	38,88
320	27,59	33,01	38,75	44,28	25,58	30,18	34,81	39,42
330	28,57	34,61	40,97	47,09	25,94	30,32	35,13	39,97
340	28,79	35,00	41,50	47,81	26,14	30,90	35,95	41,02
350	29,03	35,38	42,04	48,48	26,37	31,47	36,77	42,04
360	29,26	35,75	42,56	49,18	26,56	32,07	37,57	42,64
370	31,03	37,34	43,95	50,31	27,18	32,53	37,90	43,10
380	32,83	38,96	45,31	51,49	27,81	32,99	38,24	43,38
390	34,61	40,56	46,66	52,68	28,43	33,45	38,58	43,77
400	36,38	42,15	48,04	53,86	28,75	33,99	39,34	44,68
410	38,16	43,77	49,40	55,04	29,10	34,56	40,09	45,60
420	39,93	45,36	50,79	56,20	29,44	35,13	40,82	46,55
430	40,66	46,75	52,68	58,64	30,72	36,82	42,92	49,04
440	42,48	49,46	56,49	63,48	31,99	38,50	45,01	51,54
450	43,11	50,52	57,93	65,31	33,25	40,20	47,12	54,06
460	43,77	51,57	59,29	67,17	33,66	40,82	48,01	55,20
470	44,42	52,62	60,83	69,01	34,10	41,50	48,94	56,36
480	46,30	55,66	64,97	74,47	34,51	42,15	49,82	57,51
490	46,83	56,54	66,21	76,01	34,94	42,87	50,80	58,75
500	47,42	57,43	67,42	77,54	35,39	43,59	51,78	59,99
510	47,96	58,29	68,65	79,08	35,85	44,26	52,75	61,24
520	48,50	59,18	69,74	80,62	36,29	44,98	53,70	62,48
530	49,07	60,08	71,12	82,17	36,70	45,68	54,71	63,72
540	49,58	60,94	72,33	83,69	37,13	46,40	55,66	64,95
550	50,39	61,79	73,21	84,54	37,67	47,29	56,69	66,42

Stoßkappen

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
501-600	99,47	123,92	112,56
601-700	111,36	139,53	125,53
701-800	119,69	150,45	134,60
801-900	130,45	164,58	146,34
901-1000	140,70	178,03	157,50
1001-1100	152,24	193,19	170,09
1101-1200	179,79	229,33	200,11
1201-1300	183,05	233,62	203,66
1301-1400	192,10	245,49	213,53
1401-1500	195,00	249,30	216,70
1501-1600	245,12	294,02	262,24
1601-1700	250,09	300,54	267,67
1701-1800	252,81	304,10	270,61
1801-1900	255,55	307,70	273,61
1901-2000	261,51	315,53	280,12
2001-2100	265,84	321,21	284,82
2101-2200	273,89	331,78	293,61
2201-2300	277,30	336,25	297,32
2301-2400	293,92	358,07	315,44
2401-2500	308,02	376,57	330,80
2501-2600	325,20	399,11	349,52
2601-2700	343,34	422,92	369,30
2701-2800	360,62	445,61	388,13
2801-2900	378,10	468,55	407,19
2901-3000	395,06	490,82	425,68
3001-3100	415,30	517,37	447,74
3101-3200	435,74	544,21	470,02
3201-3300	457,04	572,16	493,24
3301-3400	476,31	597,45	514,24
3401-3500	506,94	629,54	541,73
3501-3600	530,44	660,37	567,35
3601-3700	554,33	691,71	593,37
3701-3800	578,82	723,87	620,08
3801-3900	600,11	751,81	643,28
3901-4000	626,49	786,43	672,03
4001-4100	653,52	821,91	701,49
4101-4200	680,53	857,37	730,94
4201-4300	707,55	892,82	760,39
4301-4400	734,55	928,26	789,82
4401-4500	760,87	962,81	818,51
4501-4600	790,26	1001,38	850,54
4601-4700	822,26	1043,39	885,43
4701-4800	849,78	1079,50	915,41
4801-4900	880,14	1119,35	948,51
4901-5000	911,13	1160,04	982,30

Trichterköpfe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
bis 500	239,72	369,82	308,29
501-600	244,44	378,22	314,63
601-700	251,62	391,04	324,32
701-800	258,43	403,19	333,49
801-900	264,08	413,27	341,10
901-1000	269,75	423,39	348,74
1001-1100	281,01	443,49	363,92
1101-1200	289,36	458,36	375,14
1201-1300	293,82	466,35	381,18
1301-1400	298,04	473,88	386,86
1401-1500	301,82	480,63	391,96
1501-1600	308,04	491,72	400,33
1601-1700	314,54	503,32	409,09
1701-1800	318,09	509,64	413,86
1801-1900	321,67	516,05	418,70
1901-2000	329,48	529,96	429,21
2001-2100	335,14	540,04	436,83
2101-2200	345,66	558,84	451,01
2201-2300	350,11	566,80	457,02
2301-2400	371,85	605,57	486,29
2401-2500	390,29	638,46	511,13
2501-2600	412,73	678,52	541,37
2601-2700	436,45	720,83	573,32
2701-2800	459,04	761,15	603,77
2801-2900	481,91	801,94	634,56
2901-3000	504,09	841,53	664,45
3001-3100	530,54	888,73	700,08
3101-3200	557,26	936,41	736,09
3201-3300	585,12	986,09	773,60
3301-3400	610,30	1031,05	807,55
3401-3500	637,28	1079,19	843,89
3501-3600	668,00	1134,01	885,29
3601-3700	699,23	1189,73	927,35
3701-3800	731,26	1246,86	970,49
3801-3900	759,08	1296,54	1007,99
3901-4000	793,58	1358,07	1054,46
4001-4100	828,90	1421,10	1102,06
4101-4200	864,23	1484,15	1149,65
4201-4300	899,54	1547,16	1197,23
4301-4400	934,86	1610,16	1244,79
4401-4500	969,27	1671,56	1291,17
4501-4600	1007,69	1740,12	1342,91
4601-4700	1049,53	1814,78	1399,29
4701-4800	1085,50	1878,97	1447,75
4801-4900	1125,20	1949,79	1501,23
4901-5000	1165,72	2022,11	1555,83

* Bei Verschraubung mit Edelstahlschrauben, inkl. EPDM-Scheiben fallen zusätzliche Kosten an! Bitte anfragen!

Kalottenköpfe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
bis 500	316,49	398,95	330,29
501-600	323,19	408,63	337,60
601-700	333,41	423,39	348,74
701-800	343,11	437,39	359,31
801-900	351,15	449,00	368,08
901-1000	359,22	460,64	376,87
1001-1100	375,26	483,80	394,35
1101-1200	387,13	500,93	407,29
1201-1300	393,48	510,12	414,23
1301-1400	399,49	518,79	420,76
1401-1500	404,88	526,56	426,64
1501-1600	413,72	539,33	436,29
1601-1700	422,98	552,69	446,37
1701-1800	428,02	559,98	451,87
1801-1900	433,12	567,34	457,43
1901-2000	444,23	583,37	469,52
2001-2100	452,28	594,99	478,31
2101-2200	467,26	616,62	494,63
2201-2300	473,60	625,78	501,56
2301-2400	504,52	670,41	535,25
2401-2500	523,51	708,31	563,86
2501-2600	562,72	754,44	598,69
2601-2700	596,48	803,16	635,48
2701-2800	628,65	849,60	670,54
2801-2900	661,17	896,56	705,99
2901-3000	692,74	942,14	740,42
3001-3100	730,40	996,49	781,45
3101-3200	768,42	1051,40	822,91
3201-3300	808,06	1108,62	866,11
3301-3400	843,92	1160,38	905,20
3401-3500	882,31	1215,80	947,05
3501-3600	926,04	1278,93	994,71
3601-3700	970,48	1343,08	1043,15
3701-3800	1016,06	1408,89	1092,83
3801-3900	1055,68	1466,09	1136,02
3901-4000	1104,77	1536,95	1189,51
4001-4100	1170,89	1609,53	1244,32
4101-4200	1205,33	1682,12	1299,14
4201-4300	1255,60	1754,69	1353,93
4301-4400	1305,84	1827,23	1408,69
4401-4500	1354,83	1897,95	1462,08
4501-4600	1409,51	1976,87	1521,69
4601-4700	1469,05	2062,85	1586,59
4701-4800	1520,26	2136,77	1642,41
4801-4900	1576,75	2218,33	1703,98
4901-5000	1634,44	2301,60	1766,86

Zeppelinköpfe

Ø in mm	verzinkt €/Stück	Alu- seewfst. €/Stück	Aluzink €/Stück
bis 500	317,83	400,89	331,75
501-600	324,60	410,66	339,14
601-700	334,90	425,55	350,37
701-800	344,68	439,66	361,02
801-900	352,80	451,38	369,88
901-1000	360,94	463,13	378,74
1001-1100	377,11	486,49	396,38
1101-1200	389,09	503,77	409,43
1201-1300	395,51	513,04	416,43
1301-1400	401,56	521,77	423,02
1401-1500	407,00	529,63	428,95
1501-1600	415,92	542,50	438,68
1601-1700	425,26	555,99	448,86
1701-1800	430,35	563,33	454,41
1801-1900	435,50	570,76	460,02
1901-2000	446,69	586,93	472,22
2001-2100	454,82	598,65	481,06
2101-2200	469,92	620,47	497,55
2201-2300	476,32	629,71	504,52
2301-2400	507,51	674,74	538,52
2401-2500	534,00	712,96	567,38
2501-2600	566,24	759,50	602,51
2601-2700	600,28	808,65	639,63
2701-2800	632,72	855,49	674,99
2801-2900	665,54	902,86	710,76
2901-3000	697,39	948,84	745,47
3001-3100	735,38	1003,67	786,88
3101-3200	773,73	1059,06	828,69
3201-3300	813,72	1116,79	872,28
3301-3400	849,90	1169,00	911,71
3401-3500	888,62	1224,91	953,93
3501-3600	932,74	1288,60	1002,00
3601-3700	977,56	1353,32	1050,86
3701-3800	1023,54	1419,70	1100,99
3801-3900	1063,51	1477,40	1144,55
3901-4000	1113,02	1548,86	1198,51
4001-4100	1163,74	1622,09	1253,81
4101-4200	1214,47	1695,32	1309,09
4201-4300	1265,17	1768,52	1364,37
4301-4400	1315,86	1841,70	1419,62
4401-4500	1365,28	1913,03	1473,48
4501-4600	1420,45	1992,67	1533,61
4601-4700	1480,51	2079,40	1757,57
4701-4800	1532,16	2153,95	1655,39
4801-4900	1589,16	2236,22	1717,50
4901-5000	1647,34	2320,23	1780,93

* Bei Verschraubung mit Edelstahlschrauben, inkl. EPDM-Scheiben fallen zusätzliche Kosten an! Bitte anfragen!

Ummantelungen für Lüftungskanäle ohne Aufmaßservice

verzinkt	Alu- seewfst.	Aluzink
€/m ²	€/m ²	€/m ²

Innenbereich:

- gerade Kanäle	23,00	24,90	24,10
- Formstücke	28,00	30,90	29,40

Außenbereich: mit Stehfalz

- gerade Kanäle	24,50	26,90	25,70
- Formstücke	30,00	33,40	31,50

mit Stehfalz und Gefälle

- gerade Kanäle	27,00	29,90	28,30
- Formstücke	33,00	36,90	34,60

Steckschienen (1000 mm)	3,15	3,70	3,30
-------------------------	------	------	------

In den Quadratmeterpreisen sind weder Unterkonstruktion noch Steckschienen für die Ausführung mit Stehfalz enthalten.

Aufmaßservice auf Anfrage!

Unterkonstruktion

L-Profil

mm	verzinkt €/m	Alu- seewfst. €/m	Aluzink €/m
30	3,49	4,95	3,66
40	3,63	5,13	3,80
50	3,68	5,22	3,87
60	3,77	5,33	3,96
70	3,91	5,55	4,12
80	3,99	5,64	4,18
90	4,07	5,76	4,26
100	4,14	5,86	4,34
110	4,22	5,96	4,42
120	4,28	6,07	4,50
130	4,36	6,17	4,58
140	4,44	6,27	4,66
150	4,50	6,39	4,74

U-Profil

mm	verzinkt €/m	Alu- seewfst. €/m	Aluzink €/m
30	3,74	5,30	3,93
40	3,87	5,48	4,07
50	3,93	5,56	4,12
60	4,03	5,69	4,22
70	4,17	5,91	4,37
80	4,25	6,01	4,45
90	4,31	6,11	4,53
100	4,39	6,22	4,61
110	4,47	6,32	4,69
120	4,53	6,42	4,77
130	4,61	6,54	4,85
140	4,69	6,63	4,91
150	4,75	6,73	4,99

Z-Profil

mm	verzinkt €/m	Alu- seewfst. €/m	Aluzink €/m
30	3,58	5,07	3,76
40	3,71	5,25	3,90
50	3,76	5,33	3,95
60	3,85	5,46	4,04
70	3,99	5,66	4,20
80	4,07	5,78	4,28
90	4,15	5,88	4,36
100	4,22	5,97	4,44
110	4,30	6,09	4,52
120	4,37	6,19	4,60
130	4,44	6,29	4,66
140	4,52	6,40	4,74
150	4,60	6,50	4,82

Zuschläge und Materialien

Kappen

- Mehrteilige Kappen:	25 %	Zuschlag pro Teilung
- Außermittige Teilung:	15 %	Zuschlag
- Mantelteilung:	45 %	Zuschlag
- Abflachung:	45 %	Zuschlag pro Abflachung
- Abflachung im Mantel:	85 %	Zuschlag
- Außenkappe mit Riffelbord:	45 %	Zuschlag
- Außenkappe liegend:	25 %	Zuschlag

Haften

Mit 4 Haften: 1,60 € pro Kappe

Mit 6 Haften: 2,40 € pro Kappe

Mit 8 Haften: 3,20 € pro Kappe

Schlösser

2 Schlösser angenietet: 1,90 € pro Kappe

4 Schlösser angenietet: 3,80 € pro Kappe

6 Schlösser angenietet: 5,70 € pro Kappe

8 Schlösser angenietet: 7,60 € pro Kappe

Rohrmeter

- Überlappung 50 mm:	4 %	Zuschlag
- Zurückversetzte Sicke:	8 %	Zuschlag
- 10 Bohrlöcher:	15 %	Zuschlag
- Teilung:	25 %	Zuschlag pro Teilung
- Paßstücke:	50 %	x (Meterpreis x Länge)
- beidseitige Decksicke:	10 %	Zuschlag

Bögen

- Überlappung 50 mm:	4 %	Zuschlag
- Zurückversetzte Sicke:	10 %	Zuschlag
- Andere Nahtlage:	25 %	Zuschlag
- R = 2D:	30 %	Zuschlag
- R = 2,5D:	40 %	Zuschlag
- R = 3D:	50 %	Zuschlag
- Bogen mit Abflachung:	130 %	Zuschlag

Stutzen

- aus der Mitte versetzt	60 %	Zuschlag
- Schrägstutzen	55 %	Zuschlag

* Stucco- Blech wird mit 12 % Aufschlag zum Alu-seewasser-Preis verrechnet

* Weitere Werkstoffe wie z.B. V2A, V4A, Platal, Polyester beschichtet, FAL, Lochblech sowie Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

Wichtig für eine reibungslose Auftragsabwicklung:

Bestellung

- ✓ Anfragen, Bestellungen sowie Änderungen/ Korrekturen können nur in schriftlicher Form entgegengenommen und abgewickelt werden.
- ✓ Bei bereits geplanten und terminierten Aufträgen können keine Ergänzungen oder Nachbestellungen entgegengenommen werden!
- ✓ Ein unverbindlicher Versandtermin wird Ihnen ca. 24 Stunden nach Bestelleingang schriftlich mitgeteilt.
- ✓ **Eine Service-/ Handling-/ Mautpauschale in Höhe von 19,75 € + Mwst wird berechnet:**
 - ✓ bei Aufträgen unter 100 € NETTO-Warenwert bei Abholung oder Paketversand;
 - ✓ bei Aufträgen unter 250 € NETTO-Warenwert bei Versand per Spedition.

Lieferung

- ✓ Bitte nennen Sie uns die Telefonnummer eines Ansprechpartners vor Ort, um Sie vor der Anlieferung erreichen zu können.
- ✓ Die Speditionen haben eine Regellaufzeit von 48 Stunden.
- ✓ Haben Sie nur bestimmte Anlieferzeiten oder Anlieferungstage, ist es wichtig uns diese mitzuteilen.
- ✓ Sollte Ihre Anlieferstelle nicht durchgehend besetzt sein, benötigen wir eine Abstellgenehmigung um eine erneute, kostenpflichtige Zustellung zu vermeiden.
- ✓ Sollte eine Anlieferung mit einem 40-Tonner LKW nicht möglich sein oder sonstige örtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen, bitten wir um frühzeitige Bekanntgabe.
- ✓ Benötigen Sie Hilfsmittel (Hubwagen) zum Entladen, so geben Sie diese Information direkt bei der Bestellung mit an. Wir werden dies an unseren Versanddienstleister weiterleiten.

Versandkosten

- ✓ Bis zu einem NETTO-Warenwert von 1000,00 € werden folgende Fracht- und Verpackungskosten pro Lieferung an eine Versandadresse berechnet:

national:	53,90 €
Österreich/Luxemburg:	83,90 €
weitere:	auf Anfrage

- ✓ Wenn Sie einen "Express-Service" in Anspruch nehmen möchten, muss dieser schriftlich beauftragt werden.

Express - Next-Day	95,00 €
Express bis 12:00 Uhr	135,00 €
Express bis 10:00 Uhr	175,00 €

Technische Daten

Kurzbeschreibung	Ummantelungssystem mit glatter Oberfläche, geeignet für Anwendungen im Freien
Materialtyp	Aluminium - seewasserfest * Aluzink 185 mit Schutzlackversiegelung * Stahlblech feuerverzinkt, beidseitige Zinkauflage 275g/m ² mit Schutzlackversiegelung * V2A (1.4301) * V4A (1.4404, 1.4571)
Spezielle Materialhinweise	Qualität (EN AW 5049 AlMg2Mn 0,8 / EN AW-3005 H24) * Qualität DX51D + Aluzink 185 * Qualität DX51D + Z275-MA + SLV/ MA-C
Sortiment	Rohre, Segmentbögen, Flansch-, Armatur- und Kofferkappen, Stutzen, Endteller
Anwendungen	Ummantelung für gedämmte Rohrleitungen (inkl. Bögen, Armaturen, Flansche u. ä.) zum Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung - geeignet zur Anwendung im Freien
Besonderheiten	Aluminium - seewasserfest - auf Anfrage Ausführung mit Schutzfolie
Herstellung	Industrielle Serienfertigung
Hinweise	Bögen und Rohre mit beidseitig verwendbarer Längssicke

Temperaturbereich

Anwendungsbereich	Obere Anwendungsgrenztemperatur	+ 250 °C	(Aluminium-Seewasserfest, Aluzink)
	Untere Anwendungsgrenztemperatur	+ 320 °C - 196 °C	(feuerverzinkt)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

Wasserdampfdiffusionswiderstand	Praktisch dampfdicht	VDI 2055
---------------------------------	----------------------	----------

Brandverhalten

Baustoffklasse	Nichtbrennbar	A1	DIN 4102
----------------	---------------	----	----------

Sonstige technische Eigenschaften

Toleranzen	Dicke: Gemäß DIN EN 485-4 (Aluminium-seewasserfest) * Gemäß DIN EN 10143 (Aluzink, feuerverzinkt)		
Materialdicke	0,5 mm - 1,2 mm (Aluminium-seewasserfest) * 0,4 mm - 1,0 mm (Aluzink) * 0,4 mm - 1,0 mm (feuerverzinkt)		
Biologisches / Chemisches Verhalten	Beständigkeit bei Meerwasser / Meerluft sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluminium-seewasserfest). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen sowie im Umfeld von Industrieanlagen (Aluzink). Sehr gute Beständigkeit bei üblichen Beanspruchungen (feuerverzinkt).		
Flächengewicht	1350 - 2700 g/m ² (Aluminium-seewasserfest) * 3925 - 7850 g/m ² (Aluzink) * 3140 - 7850 g/m ² (feuerverzinkt).		
Struktur	Glatt		

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter typischen Anwendungsbedingungen erzielt wurden. Empfänger dieser Informationen sollten in Ihrem eigenen Interesse und auf eigene Verantwortung rechtzeitig mit uns klären, ob die Daten und Informationen für den beabsichtigten Anwendungsbereich anwendbar ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma WOLF-Blechbearbeitung GmbH, Volkach

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen, sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil. Es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben vorbehalten.
2. Mit Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von vier Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und uns eine etwaige Beschädigung oder Vernichtung sowie einen Besitzwechsel der Ware unverzüglich anzuzeigen.
3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer der vorstehend genannten Verpflichtungen vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
4. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde in Zahlungsverzug gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.

§ 4 Vergütung

1. Unsere Preise gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab Werk. Bei frachtfreier Lieferung gehen alle Erhöhungen der Frachtkosten durch Eilversand zu Lasten des Kunden.
2. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der Ware und Zugang der Rechnung zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
3. Die Hereinnahme von Wechsel und Schecks erfolgt nur erfüllungshalber. Sämtliche Wechsel- und Scheckkosten sowie Spesen gehen zu Lasten des Kunden.
4. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
5. Kunden, die selbstverschuldet angemahnt wurden, bei denen das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet wurde oder ein Insolvenzantrag gestellt wurde, verlieren den Anspruch auf etwaig vereinbarte Bonuszahlungen ersatzlos. Selbiges gilt für ausstehende bzw. nicht erfolgte Zahlungen.

§ 5 Gefahrübergang

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald die Ware dem Spediteur, Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben wird.
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§ 6 Gewährleistung

1. Veränderungen oder Beschädigungen der Ware, die auf unsachgemäße Behandlung durch den Kunden zurückzuführen sind, begründen keine Gewährleistungsansprüche.
2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht ist außerdem ausgeschlossen, wenn die Ware speziell nach den Vorstellungen des Kunden angefertigt wurde. Ist eine Teillieferung mangelhaft, so beziehen sich die o.g. Ansprüche nur auf diese. Der Vertrag bleibt im Übrigen wirksam.
3. Der Kunde muss offensichtliche Mängel unverzüglich, möglichst schon bei Empfang der Ware schriftlich anzeigen, andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelanzeige. Der Kunde trägt insbesondere auch die Beweislast für den Zugang der Mängelanzeige.
4. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Ware bzw. Gefahrübergang.

§ 7 Schutzrechte

Werden Gegenstände nach Angaben von Kunden hergestellt, so übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass die Herstellung keine wie auch immer gearteten Rechte Dritter verletzt. Für alle Schäden, die uns aus der Geltendmachung von Schutzrechten entstehen, muss der Kunde uns schadlos halten.

Werden Schutzrecht von einem Dritten geltend gemacht, so sind wir ohne Prüfung der Rechtslage und unter Ausschluss aller Ansprüche berechtigt, die Herstellung und Lieferung der Ware einzustellen und Schadloshaltung zu verlangen.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
2. Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware bzw. Gefahrübergang.

§ 9 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.



SO ERREICHEN SIE UNS:

Wolf Blechbearbeitung GmbH

Sonnenberg 1 - 3
97332 Volkach

ZENTRALE



09381 718 28-0



info@wolf-blechbearbeitung.de

BUCHHALTUNG



09381 718 28-32



buchhaltung@wolf-blechbearbeitung.de

VERSAND / LOGISTIK



09381 718 28-79

www.wolf-blechbearbeitung.de